

**IDEAL LUX**<sup>®</sup>

# **TECHNICAL | 2018**

TRACKLIGHTS - LINEAR SYSTEMS - DOWNLIGHTS - WALL - CEILING

# **OUTDOOR | 2018**

FLOOR - TABLE - WALL - CEILING - RECESSED

# INDICE GENERALE

General index / Index général / Allgemeinenes Inhaltsverzeichnis / Indice general / Оглавление

Note / Notes / Notes / Anmerkungen / Anotaciones / Примечание

Ideal Lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo. / Ideal Lux s.r.l. reserves the right to make, at any time and without notice, all necessary changes to improve the quality of the items of this catalogue. / Ideal Lux s.r.l. se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, les modifications nécessaires pour améliorer la qualité des articles dans ce catalogue. / Ideal Lux s.r.l. behält sich das Recht vor, in jedem Moment und ohne Mitteilung, alle zur Verbesserung der Qualität der in diesem Katalog enthaltenen Artikel notwendigen Änderungen vorzunehmen. / La sociedad se reserva el derecho, cuando así lo considere oportuno, de aportar sin preaviso todas las modificaciones necesarias para mejorar la calidad de los artículos ilustrados en éste catálogo. / Ideal Lux s.r.l. имеет право в любой момент и без предупреждения внести изменения для улучшения качества продукции данного каталога.

Tutti i nostri prodotti si alimentano con tensione nominale di 240V e sono conformi alle direttive CE. / All our products work with nominal Voltage of 240V and comply with EU legislation. / Tous nos produits ont une alimentation avec tension nominale de 240v et ils sont conformes aux directives CE. / All unsere Produkte sind für Netzanschluss mit Nennspannung 240V und entsprechen den CE-Norm. / Todos nuestros productos se nutren con tensión nominal de 240V y están conformes a las normas CE. / Вся наша продукция идет на 240V и соответствует нормативам ЕС.

Azienda / Company / Entreprise  
Unternehmen / Empresa / Компания

4

Indice alfabetico / Alphabetical index / Index alphabétique  
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis / Indice alfabético  
Оглавление в алфавитном порядке

10

Indice tipologie / Typology index / Index typologies  
Inhaltsverzeichnis Typen / Indice de tipologías  
Оглавление по типологии

12

Lampade tecniche / Technical Lights / Articles techniques  
Technische Leuchten / Lámparas técnicas / Технический свет

20

Lampade da esterno / Outdoor lamps / Luminaires d'extérieur  
Außenleuchten / Lámparas de exterior / Уличные светильники

78

Lampadine e accessori / Light bulbs and accessories / Ampoules et accessoires  
Leuchtmittel und Zubehör / Bombillas y accesorios / Лампочки и аксессуары

196

Informazioni generali / General information / Informations générales  
Allgemeine Informationen / Información general / Общая информация

214

Indice per codice / Code index / Index des codes  
Inhaltsverzeichnis für EAN-Code / Índice por código / Оглавление по кодам

220

Community Design Pending Nr. 001996372 002022038 002194993 002395392 002621862 002943449 003734342 004558609

Copyright 2018 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

# COMPANY



C'è un gesto quotidiano che ognuno di noi compie al sopraggiungere del buio.  
 Un rito familiare che rappresenta gioia, sicurezza, momento dedicato allo stare insieme.  
 Accendere una luce è indubbiamente un'azione semplice ma carica di significati.  
 Da qui inizia la nostra storia.

*There is a daily gesture that we each do when darkness comes.  
 A familiar ritual representing joy, certainty and a moment dedicated to spending time together.  
 To turn on the light is a simple action but full of meaning.  
 This is where our story begins.*

Come spesso capita tutto comincia con un'idea semplice e quasi casuale. Un'intuizione che si trasforma in un'attività concreta e portata avanti con tenacia e costanza. Ideal Lux si è presentata nel mercato dell'illuminazione oltre 40 anni fa. Partita da una piccola realtà imprenditoriale, è stata capace di estendere i propri confini. Oggi rappresenta un'azienda solida, esponente di punta in Italia dell'affordable design nel settore dell'illuminazione decorativa, con sede principale nella terraferma veneziana, un team multiculturale dove si parlano 9 lingue e prodotti venduti a livello globale. La capacità di coniugare qualità, servizio, ampia gamma nella scelta del prodotto e convenienza sono ciò che guida da sempre Ideal Lux, che ha saputo interpretare i cambiamenti attraverso proposte funzionali e al passo con le tendenze del momento.



Giovambattista Strano oggi



Giovambattista Strano - Fondatore Ideal Lux


*As it often happens, everything began with a simple idea; an instinct that materialized into action and grew with diligence and tenacity. Ideal Lux entered the lighting market as a small, entrepreneurial firm over 40 years ago and through decades of hard work we have expanded well beyond our humble beginnings. Headquartered in the outskirts of Venice with a multicultural team and with products sold at a global level, the Ideal Lux brand continues to flourish in the decorative lighting sector thanks to a wide array of products, affordable prices and swift, accurate service, offered in 9 different languages.*

## LA PERSONA AL CENTRO DI OGNI SCELTA

*The individual at the centre of every choice*

Una lampada può essere al tempo stesso oggetto di design e fonte di luce capace di creare una particolare atmosfera modificando e valorizzando lo spazio che ci circonda. Al centro di ogni scelta per noi c'è sempre la persona, il suo stile di vita e la sua ricerca verso la soluzione più adatta a una precisa esigenza, alla realizzazione di un sogno o di un'idea. Per questo, il nostro obiettivo è di creare prodotti in grado di soddisfare bisogni e desideri diversi, coniugando design, funzionalità e prezzi facilmente accessibili.

*A lamp can at once be a source of light and an object of design able to create an atmosphere that not only illuminates but enhances the surrounding space. Ideal Lux has always followed a people-centred approach to business and design, a philosophy of putting the individual at the centre of every choice. Our goal is to create products that embody this philosophy. Light is more than function it is the articulation of personal aspiration, the realization of a dream or idea. Our creations cater to specific needs, lifestyles, and desires at accessible prices.*




## IDEE, SOLUZIONI, NOVITÀ

*Ideas, solutions, novelties*

Ogni anno ci impegniamo a rinnovare il nostro catalogo, arricchendone gli stili e proponendo ai clienti prodotti sempre nuovi, dedicati alla casa, ma anche agli ambienti progettati per la condivisione, il lavoro, lo studio, gli spazi pubblici con linee che vanno dal classico al contemporaneo, dal minimale al vintage, dall'urban allo shabby chic. In sintesi un prodotto per ogni esigenza; a ogni personalità il suo stile.

*Every year we put considerable effort into revamping our catalogue. We expand the choice of styles; providing new solutions for homes, offices, studios, and public spaces with lines ranging from classic to contemporary, from minimal to vintage, from urban to shabby chic. A solution for every need, for every personality and for every style.*



## ASCOLTO

*Listening*

Ascoltare i clienti è fondamentale per realizzare prodotti pensati per le loro necessità. Questo rappresenta per noi un valore fondante, l'attività che ci impegna maggiormente e alla quale dedichiamo le nostre migliori energie e i nostri progetti. Ma tutto ciò da solo non basta. Essere veloci è un'altra importante caratteristica che offriamo con il nostro servizio di pronta consegna. In un mercato altamente competitivo è inoltre necessario essere sempre vicini al cliente in tutte le fasi dell'acquisto, da quelle che lo precedono a quelle che coinvolgono il servizio post-vendita.

*Listening to our client's wishes and demands is engrained in our design process. It is a value that drives our work and a priority to which we dedicate our best efforts. In a competitive market, we believe that it is crucial to be present for the customer in all the phases of the sale, from concept to prompt delivery and even after the sale. It's simple, we create products to meet your desires we ensure prompt delivery and a reliable customer service.*




## MODELLO ETICO DI BUSINESS

*Our ethical business model*

Ci ispiriamo ad un modello etico di business, i cui valori sono fiducia, umiltà, trasparenza e affidabilità. Dare fiducia ai nostri clienti e ai nostri collaboratori ci permette di ricevere fiducia a nostra volta e di costruire rapporti destinati a durare nel tempo. Umiltà è la capacità di farsi carico dei propri errori e trasformare le difficoltà in occasioni per migliorare. Essere trasparenti e affidabili è l'atteggiamento che adottiamo con tutti e che ci aspettiamo di ricevere dagli altri. Questi sono per noi presupposti etici imprescindibili per instaurare rapporti commerciali prolifici e a lungo termine e sono alla base della crescita del nostro business.

*Ideal Lux embraces an ethical model of business, which values trust, humility, transparency and reliability. We cultivate long term relationships by trusting to our partners and customers and earning their trust in return. We are humble in our work, taking ownership of our mistakes and transforming criticism into inspiration. We are transparent and reliable with our stakeholders and we hold our stakeholders to the same high standards. These ethical assumptions are instrumental to establishing prolific, long term commercial relationships. These serve as the foundation upon which we have and continue to build our business.*



## LA FORZA DEL TEAM

*The strength of the team*



Ideal Lux oggi è soprattutto un gruppo di persone, giovani e dinamiche, che vivono il presente e sono proiettate verso il futuro, con la capacità di mettersi in discussione e motivate dalla voglia di migliorarsi sempre. Un team eterogeneo unito dalla passione per il lavoro, una squadra vitale dotata di grande senso di responsabilità e sensibilità verso la missione aziendale.

*Ideal Lux is first and foremost a group of people dedicated to the Ideal Lux mission. We have built a young, dynamic, team that have a pulse on what is current while continually thinking forward. We are a team united by the passion for work and driven by the will to improve, always.*



*Giovambattista Strano e figli*

# INDICE ALFABETICO

Alphabetical index / Index alphabétique / Alphabetisches Inhaltsverzeichnis / Indice alfabetico /  
Оглавление в алфавитном порядке

Acqua	118	Giove	174	Rex-1	176	Xeno	149
Andromeda	172	Green	120	Rex-2	177	Zenith	140
Anna	106	Groove	54	Rex-3	177	Zephyr	57
Apollo	161	Gun	156	Rocket	195	Zeus	162
Armony	88	Iko	152	Rubik	166		
Astro	153	Inside	141	Samba	58		
Bamboo	121	Itaca	80	Sasso	85		
Base	158	Jazz	62	Sirio	129		
Basic	50	Keope	154	Smile	22		
Berta	185	Krypton	142	Snif Round	159		
Birillo Outdoor	84	Lab	160	Snif Square	169		
Blues	63	Laika	74	Snoopy	111		
Bossanova	65	Leti	192	Soda	76		
Bowl	74	Link	30	Sole	83		
Bubble	146	Live	86	Soul	61		
Ceci	193	Loop	108	Sound	92		
Cecilia	194	Lounge	62	Sunglasses	150		
Cima	104	Lucia	182	Swing	62		
Classic Globe	102	Luna	82	Symphony	98		
Clio	96	Maddi	183	Terra	134		
Cometa	178	Marmalade	110	Tesla	109		
Concerto	94	Marte	128	Tetris-1	170		
Delta	56	Matt	73	Tetris-2	171		
Down	186	Mercurio	130	Titano	126		
Edo Outdoor	124	Mike	184	Tommy	138		
Elisa	132	Minitommy	136	Tonic	76		
Etere	122	Mood	68	Torre	114		
Eye	60	Morgan	181	Tower	75		
Fiesta	100	Neos	115	Tronco	112		
Fluo	34	Omega Round	151	Twin	168		
Foglio	74	Omega Square	163	Universal	70		
Francy	175	Ouverture	90	Up	164		
Funky	62	Park	190	Urano	180		
Game	46	Pipeline	148	Vega	131		
Gas	119	Polaris	120	Venus	117		
Germana	179	Polka	64	Vulcano	72		
Gin	76	Pulsar	116	Whisky	76		

## TITANO

Corpoluce in resina porosa. Base e dettaglio diffusore in metallo verniciato nero opaco.  
Emissione luce verso il basso. LED integrato.

Pagina 126



# LAMPADE TECNICHE

Lampade tecniche / Technical Lights / Articles techniques / Technische Leuchten / Lámparas técnicas / Технический свет



Smile 22      Link 30      Fluo Accent 36      Fluo Wide 38      Fluo Bi-Emission 40



Game 46      Basic Accent 50      Basic Wide 52      Groove 54      Samba 58      Jazz 62      Swing 62      Delta 56



Game 48      Groove 54      Samba 59      Zephyr 57      Lounge 62      Funky 62



Blues 63      Polka 64      Soul-1 61      Soul-2 61      Bossanova 65      Eye 60



Mood 68      Universal 70      Tower 75      Vulcano 72




Mood 68      Universal 70      Tower 75      Matt 73



Gin 76      Tonic 76      Whisky 76      Soda 76



Bowl 74      Laika 74      Foglio 74



ZEPHYR

Pagina 57

# LAMPADE DA TAVOLO E TERRA

Table and floor lamps / Lampes de table e lampadaires / Tischleuchten und Stehleuchten / Lámparas de sobremesa y de pie / Настольные лампы и торшеры



Luna 82



Sole 83



Sasso 85



Birillo Outdoor 84



Live 86



Live 86



Live 86



Live 86



Armony 88



Ouverture 90



Sound 92



Concerto 94



Clio 96



Symphony 98



Classic Globe 102



Cima 104



Itaca 80



Neos 115



Tesla 109



Snoopy 111



Torre 114



Tronco 112



Acqua 118



Polaris 120



Marte 128



Sirio 129



Mercurio 130



Vega 131



Titano 126



Pulsar 116



Venus 117



Bamboo 121



Etere 122



Edo Outdoor 124



Edo Outdoor 124



Elisa 132



Zenith 140



Gas 119



Loop 108



Anna 106



Green 120



Elisa 132



Terra 134



Minitommy 136



Tommy 138



Zenith 140



Inside 141



Krypton 142

# LAMPADE DA PARETE E SOFFITTO

Wall and ceiling lamps / Appliques et plafonniers / Wandleuchten und Deckenleuchten / Lámpara de pared y de techo / Настенные и потолочные светильники

Armony 88	Ouverture 90	Sound 92	Concerto 94	Clio 96	Symphony 98						
Cima 104	Anna 106	Loop 108	Torre 114	Tronco 112	Marte 128	Elisa 132					
Marmalade 110	Bubble 146	Etere 122	Terra 134	Minitommy 136	Tommy 138	Gas 119	Zenith 140				
Xeno 149	Omega Round 151	Iko 152	Pipeline 148	Astro 153	Keope 154	Apollo 161	Gun 156	Base 158	Snif Round 159	Lab 160	
Zeus 162	Omega Square 163	Up 164	Rubik 166	Snif Square 169	Twin 168	Tetris-1 170	Tetris-2 171	Down 186			
Andromeda 172	Rex-1 176	Rex-2 177	Rex-3 177	Giove 174	Francy-1 175	Francy-2 175					
Cometa 178	Germana 179	Morgan 181	Lucia-1 182	Lucia-2 182	Maddi-1 183	Maddi-2 183	Berta 185	Mike 184			
Armony 88	Ouverture 90	Sound 92	Concerto 94	Clio 96	Symphony 98	Bubble 146	Sunglasses 150	Gun 156	Urano 180		



## PIPELINE

Corpo luce in metallo rifinito con vernice a polveri o zincato. Diffusore con vetro trasparente.

Pagina 148

# LAMPADE A SOSPENSIONE

Pendant lamps / Suspensions / Pendelleuchten / Lámpara colgante / Люстры и подвесы



# LAMPADE A INCASSO

Recessed lights / Lampes à encastrer / Einbauleuchte / Lámpara emprotada / Встраиваемый светильник



## MARMALADE

Montatura in alluminio verniciato a polveri con finitura opaca. Diffusore in materiale plastico bianco.

Pagina 110

# TECHNICAL



# TRACKLIGHTS AND LINEAR SYSTEMS


## SMILE

Source	LED COB
Power	15W / 20W / 30W
Driver	Included
Lumen	860 / 3140 Lm
MacAdam	4SDC
Beam	Spot / Flood / Wide Flood
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥82 / ≥92
IP	20
LED Life	50.000h
Warranty	3 years



# SMILE MINI

IP20 LED UGR <9 50.000h



LED COB HIGH QUALITY\* Included

CRI ≥82

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
15 W	24°	1490 Lm	3000 K	Black	189581
				White	189574
	36°	1540 Lm	4000 K	Black	189628
				White	189611
	36°	1370 Lm	3000 K	Black	189765
				White	189758
	50°	1420 Lm	4000 K	Black	189802
				White	189796
	50°	1230 Lm	3000 K	Black	189949
				White	189932
	50°	1270 Lm	4000 K	Black	189963
				White	189956

CRI ≥92

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
15 W	24°	1050 Lm	3000 K	Black	189604
				White	189598
	36°	960 Lm	3000 K	Black	189789
				White	189772
	50°	860 Lm	3000 K	Black	189987
				White	189970

OPTIONALS Not included



Finishes	Code
Filter Honeycomb	189536



Finishes	Code
Filter Scratched	189543




Finishes	Code
Ring White	189505



# SMILE MEDIUM

IP20 LED UGR <9 50.000h



LED COB HIGH QUALITY\* Included

CRI ≥82

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
20 W	20°	2220 Lm	3000 K	Black	189642
				White	189635
		2340 Lm	4000 K	Black	189680
				White	189673
	36°	2150 Lm	3000 K	Black	189826
				White	189819
		2270 Lm	4000 K	Black	189864
				White	189857
	45°	2080 Lm	3000 K	Black	190006
				White	189994
		2200 Lm	4000 K	Black	190020
				White	190013

CRI ≥92

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
20 W	20°	1660 Lm	3000 K	Black	189666
				White	189659
	36°	1610 Lm	3000 K	Black	189840
				White	189833
	45°	1560 Lm	3000 K	Black	190044
				White	190037

OPTIONALS Not included



Finishes	Code
Filter Honeycomb	190181




Finishes	Code
Filter Scratched	190259



Finishes	Code
Ring White	189529





LED COB HIGH QUALITY\* Included

CRI ≥82

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
30 W	20°	3020 Lm	3000 K	Black	189703
				White	189697
		3140 Lm	4000 K	Black	189741
				White	189734
	36°	2860 Lm	3000 K	Black	189888
				White	189871
		2960 Lm	4000 K	Black	189901
				White	189895
	45°	2850 Lm	3000 K	Black	190068
				White	190051
		2950 Lm	4000 K	Black	190082
				White	190075

CRI ≥92

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
30 W	20°	2340 Lm	3000 K	Black	189727
				White	189710
	36°	2220 Lm	3000 K	Black	189925
				White	189918
	45°	2210 Lm	3000 K	Black	190105
				White	190099

OPTIONALS Not included



Finishes	Code
Filter Honeycomb	190181



Finishes	Code
Filter Scratched	190259




Finishes	Code
Ring White	189529



## TRIMLESS


## TRACK 2000 mm



3-Circuit  
Weight 1,75 Kg

Finishes	Code
Black	187983
White	187976

## TRACK 3000 mm




3-Circuit  
Weight 2,61 Kg

Finishes	Code
Black	188003
White	187990

## TRIM

## TRACK 2000 mm



3-Circuit  
Weight 1,85 Kg

Finishes	Code
Black	188027
White	188010

## OPTIONALS Not included, ≤1000 mm



	Code
Kit Recessed	188195




	Finishes	Code
Kit Surface	Black	169989
	White	169972



	Code
Kit Pendant	169958



	Finishes	Code
Single Connection	Black	170152
	White	170145



# LINK CONNECTIONS

## TRIMLESS



MAINS CONNECTOR - RIGHT

Finishes	Code
Black	169606
White	169590

Weight 0,06 Kg



MAINS CONNECTOR - LEFT

Finishes	Code
Black	169576
White	169583

Weight 0,06 Kg



L CONNECTOR - RIGHT

Finishes	Code
Black	169729
White	169736

Weight 0,11 Kg



L CONNECTOR - LEFT

Finishes	Code
Black	169712
White	169705


Weight 0,11 Kg



T CONNECTOR - RIGHT

Finishes	Code
Black	169804
White	172781

Weight 0,18 Kg



T CONNECTOR - LEFT

Finishes	Code
Black	169798
White	169781

Weight 0,18 Kg



X CONNECTOR

Finishes	Code
Black	169903
White	169897

Weight 0,23 Kg

## TRIM



MAINS CONNECTOR - RIGHT

Finishes	Code
Black	188065
White	188058

Weight 0,07 Kg



MAINS CONNECTOR - LEFT

Finishes	Code
Black	188089
White	188072


Weight 0,07 Kg



L CONNECTOR - RIGHT

Finishes	Code
Black	188102
White	188096

Weight 0,12 Kg



L CONNECTOR - LEFT

Finishes	Code
Black	188126
White	188119

Weight 0,12 Kg



T CONNECTOR - RIGHT

Finishes	Code
Black	188140
White	188133

Weight 0,19 Kg



T CONNECTOR - LEFT

Finishes	Code
----------	------

Weight 0,19 Kg



X CONNECTOR

Finishes	Code
----------	------

Weight 0,24 Kg

# LINK CONNECTIONS

## TRIMLESS + TRIM



END CAP

Finishes	Code
----------	------

Weight 0,01 Kg



STRAIGHT CONNECTOR

Finishes	Code
----------	------

Weight 0,03 Kg



FLEXIBLE CONNECTOR

Finishes	Code
----------	------

Weight 0,16 Kg




TRACK CONNECTOR

Finishes	Code
----------	------


Weight 0,08 Kg

## LINK STRUCTURE

### TRIMLESS



### TRIM




## FLUO

Source	LED COB / SMD
Power	30W / 36+18W
Driver	Included
Lumen	2200 / 4000+2800 Lm
MacAdam	3SDC
Beam	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥83
IP	20
LED Life	30.000h
Warranty	3 years




# FLUO ACCENT

 IP20 LED UGR <19 30.000h



#### LED COB HIGH QUALITY\* Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
30 W	30°	2200 Lm	3000 K	Aluminum	 192635
				Black	 192581
				White	 192611
		2400 Lm	4000 K	Aluminum	 192574
				Black	 192529
				White	 192543



#### LED COB HIGH QUALITY\* Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
30 W	30°	2200 Lm	3000 K	Aluminum	 192512
				Black	 192475
				White	 192499
		2400 Lm	4000 K	Aluminum	 192451
				Black	 192420
				White	 192444


#### REQUIRED Not included, ≤1500 mm




	Finishes	Code
Kit Pendant	Black	 191164
	White	 191591

	Code
Kit Recessed	191188


	Code
Kit Surface	191171





## LED SMD HIGH QUALITY\* Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
26 W	105°	2800 Lm	3000 K	Aluminum	191447
				Black	191997
				White	192437
		3000 Lm	4000 K	Aluminum	192468
				Black	192505
				White	192482



## LED SMD HIGH QUALITY\* Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
36 W	105°	3800 Lm	3000 K	Aluminum	192536
				Black	192567
				White	192550
		4000 Lm	4000 K	Aluminum	192598
				Black	192628
				White	192604

## REQUIRED Not included, ≤1500 mm



Finishes	Code
Kit Pendant Black	191164
White	191591



Code
Kit Recessed 191188



Code
Kit Surface 191171



Fluo Wide 1200




Fluo Wide 1800

# FLUO BI-EMISSION


UP LIGHT INCLUDED

 IP20 LED UGR <27 / <24 30.000h



#### LED SMD HIGH QUALITY\* Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
26+13 W	105+105°	2800 + 1900 Lm	3000 K	Aluminum	192659
				Black	192710
		White		White	192666
3000 + 2100 Lm	4000 K	4000 K	Aluminum	192734	
				Black	192758
				White	192741



#### LED SMD HIGH QUALITY\* Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
36+18 W	105+105°	3800 + 2600 Lm	3000 K	Aluminum	192727
				Black	192697
		White		White	192703
4000 + 2800 Lm	4000 K	4000 K	Aluminum	192680	
				Black	192642
				White	192673


#### REQUIRED Not included, ≤1500 mm



	Finishes	Code
Kit Pendant	Black	191164
	White	191591




Fluo Bi-Emission 1200



Fluo Bi-Emission 1800


# FLUO OPTIONS



CORNER - LED SMD HIGH QUALITY\* Included

IP20 LED 30.000h

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
8 W	105°	750 Lm	3000 K	Aluminum	191416
				Black	191430
		800 Lm		White	191423
8 W	4000 K	4000 K	Aluminum	191980	
				Black	191461
		White		White	191454



CORNER BLINDED

Finishes	Code
Aluminum	191478
Black	191492
White	191485

COVER STANDARD

Length	Code
600 mm	191645
1200 mm	191652
1800 mm	191669

COVER FLEX

Length	Code
600 mm	191270
1200 mm	191294
1800 mm	191300

PROFILE CONNECTOR



Code
191508

# FLUO APPLICATIONS



Recessed      Surface      Pendant

## FLUO STRUCTURE



## FLUO DETAILS



Fixing with magnets

Fast connection plugs




Customizations on request

# DNW LIGHTS




# GAME ROUND

IP20 LED CRI ≥80 30.000h



**LED COB AND DRIVER\*** Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
10 W	36°	720 Lm	3000 K	Black	■ + ■ 192277
				Gold	■ + ■ 192307
				Silver	■ + ■ 192284
				White	■ + ■ 192291





**LED COB AND DRIVER\*** Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
10 W	36°	720 Lm	3000 K	Black	■ + ■ 192314
				Gold	■ + ■ 192345
				Silver	■ + ■ 192321
				White	■ + ■ 192338



# GAME SQUARE

IP20 LED CRI ≥80 30.000h



## LED COB AND DRIVER\* Included


Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
10 W	36°	720 Lm	3000 K	Black	■ + ■ 192352
				Silver	■ + ■ 192369
				White	■ + ■ 192376

Weight 0,27 Kg

## LED COB AND DRIVER\* Included


Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
10 W	36°	720 Lm	3000 K	Black	■ + ■ 192383
				Silver	■ + ■ 192390
				White	■ + ■ 192406

Weight 0,27 Kg



# BASIC ACCENT

○ IP20 LED CRI ≥80 MacAdam 4SDC 30.000h



∅ 90 mm  
Weight 0,28 Kg

## LED COB AND DRIVER\* Included UGR <17

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
9 W	60°	950 Lm	3000 K	White	193458
		1000 Lm	4000 K	White	193359



∅ 125 mm  
Weight 0,66 Kg

## LED COB AND DRIVER\* Included UGR <18


Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
15 W	55°	1330 Lm	3000 K	White	193465
		1510 Lm	4000 K	White	193366



∅ 125 mm  
Weight 0,66 Kg

## LED COB AND DRIVER\* Included UGR <19


Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
20 W	55°	1720 Lm	3000 K	White	193472
		1880 Lm	4000 K	White	193373



∅ 160 mm  
Weight 1,25 Kg

## LED COB AND DRIVER\* Included UGR <20

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
30 W	50°	2300 Lm	3000 K	White	193489
		2820 Lm	4000 K	White	193380



∅ 160 mm  
Weight 1,25 Kg


## LED COB AND DRIVER\* Included UGR <21

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
40 W	50°	3520 Lm	3000 K	White	193502
		4120 Lm	4000 K	White	193397



# BASIC WIDE

○ IP20 LED CRI ≥80 MacAdam 4SDC 30.000h



∅ 90 mm  
Weight 0,28 Kg

## LED SMD AND DRIVER\* Included UGR <18

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
9 W	85°	820 Lm	3000 K	White	193519
		860 Lm	4000 K	White	193403



∅ 125 mm  
Weight 0,66 Kg

## LED SMD AND DRIVER\* Included UGR <19


Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
15 W	87°	1230 Lm	3000 K	White	193526
		1340 Lm	4000 K	White	193410



∅ 125 mm  
Weight 0,66 Kg

## LED SMD AND DRIVER\* Included UGR <21


Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
20 W	87°	1650 Lm	3000 K	White	193533
		1820 Lm	4000 K	White	193427



∅ 160 mm  
Weight 1,25 Kg

## LED SMD AND DRIVER\* Included UGR <22

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
30 W	90°	2650 Lm	3000 K	White	193540
		2810 Lm	4000 K	White	193434



∅ 160 mm  
Weight 1,25 Kg


## LED SMD AND DRIVER\* Included UGR <24

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
40 W	90°	3870 Lm	3000 K	White	193557
		3940 Lm	4000 K	White	193441




# GROOVE

□ IP20 LED CRI ≥80 30.000h



**LED SMD AND DRIVER Included**

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
10 W	90°	700 Lm	3000 K	White	123974
		800 Lm	4000 K	White	147666




**LED SMD AND DRIVER Included**

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
20 W	90°	1400 Lm	3000 K	White	123998
		1600 Lm	4000 K	White	147673



**LED SMD AND DRIVER Included**

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
30 W	90°	2100 Lm	3000 K	White	124018
		2400 Lm	4000 K	White	147680



**LED SMD AND DRIVER Included**

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
10 W	90°	700 Lm	3000 K	White	123981



**LED SMD AND DRIVER Included**

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
20 W	90°	1400 Lm	3000 K	White	124001




**LED SMD AND DRIVER Included**

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
30 W	90°	2100 Lm	3000 K	White	124025






## DELTA



**LED COB AND DRIVER** Included


Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
1 W	60°	90 Lm	4000 K	White	062389

□ IP20 LED CRI ≥80 30.000h



**LED COB AND DRIVER** Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
3 W	60°	270 Lm	4000 K	White	062396



**LED COB AND DRIVER** Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
5 W	60°	450 Lm	4000 K	White	062402



## ZEPHYR



**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	150284




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	155722


## SAMBA ROUND

○  IP20




GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	<input type="checkbox"/> 150307



GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	<input type="checkbox"/> 150130




GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Gypsum	<input type="checkbox"/> 139012


## SAMBA SQUARE

○  IP20




GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	<input type="checkbox"/> 150291



GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	<input type="checkbox"/> 150116



GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Gypsum	<input type="checkbox"/> 139029



## EYE

○ □ IP20 LED CRI ≥80 30.000h




LED COB AND DRIVER Included

Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
3 W	15°	270 Lm	3000 K	Black	186993
				White	186986



## SOUL

○ □ ▲ IP20



G9 Not included


Power	Finishes	Code
max 40W	Clear	107707



G9 Not included

Power	Finishes	Code
max 40W	Clear	107691

## JAZZ




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Aluminum	083100
	Antique Brass	083124
	Chrome	083070
	Nickel	083087
	White	083117

○ □ ▲ IP20



## SWING




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Aluminum	083162
	Antique Brass	083186
	Chrome	083131
	Nickel	083148
	White	083179

○ □ ▲ IP20



## LOUNGE




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Chrome	138985
	Nickel	138992
	White	138978

○ □ ▲ IP20

## BLUES




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Clear	083254
	Smoky Grey	113982
	White	113999

○ □ ▲ IP20


## FUNKY



**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Aluminum	083223
	Antique Brass	083247
	Chrome	083193
	Nickel	083209
	White	083230

○ □ ▲ IP20




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Clear	114019



## POLKA




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Antique Brass	115580
	Brass	115610
	White	115597

○ □ ▲ IP20



## BOSSANOVA




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 50W	Clear	107684

○ □ ▲ IP20

**WALL  
AND CEILING**






**GU10** 28W included, code 058740

Power	Finishes	Code
max 28W	Aluminum	140865
	White	140841



**GU10** 50W included, code 141299

Power	Finishes	Code
max 50W	Aluminum	140896
	White	140872



**GU10** 28W included, code 058740

Power	Finishes	Code
max 28W	Aluminum	140926
	White	140902



**GU10** 50W included, code 141299


Power	Finishes	Code
max 50W	Aluminum	140957
	White	140933



# UNIVERSAL


○ ○ IP20 LED CRI ≥80 25.000h

LED SMD AND DRIVER Included




Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
12 W	120°	700 Lm	3000 K	White	138596

LED SMD AND DRIVER Included




Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
18 W	120°	1050 Lm	3000 K	White	138602

LED SMD AND DRIVER Included




Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
24 W	120°	1400 Lm	3000 K	Chrome	141497
				Nickel	141480
				White	138619

LED SMD AND DRIVER Included




Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
12 W	120°	700 Lm	3000 K	White	138633

LED SMD AND DRIVER Included



Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
18 W	120°	1050 Lm	3000 K	White	138640

LED SMD AND DRIVER Included



Power	Beam	Flux	CCT	Finishes	Code
24 W	120°	1400 Lm	3000 K	White	138657





## VULCANO




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	155838

○ IP20



## MATT



**E14** Not included

Power	Finishes	Code
max 40W	Gypsum	155982

○ IP20




**GU10** Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	155845

# TOWER

## BOWL




E14 Not included

Power	Finishes	Code
max 40W	Gypsum	155951

○ IP20



## LAIKA



GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	150604


○ IP20



GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	155869


## FOGLIO



E14 Not included

Power	Finishes	Code
max 40W	Gypsum	150581

○ IP20



GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	155791



GU10 Not included

Power	Finishes	Code
max 35W	Gypsum	155821

## GIN



## TONIC



## WHISKY




## SODA



○ (⊕) IP20

E14 Not included




Power	Finishes	Code
max 40W	Gypsum	105741



○ (⊕) IP20

E14 Not included




Power	Finishes	Code
max 40W	Gypsum	105734



○ (⊕) IP20

E14 Not included




Power	Finishes	Code
max 40W	Gypsum	105710



○ (⊕) IP20

E14 Not included



Power	Finishes	Code
max 2x40W	Gypsum	105727

# OUTDOOR

## FLOOR AND TABLE



## ITACA

Base e stelo in metallo verniciato a polveri.  
Diffusore conico in materiale plastico color opale. Fornito con spina.

Powder painted metal base and bar. Plastic conical diffuser in opal color. Supplied with plug. / Base et tige en métal verni à poudres. Diffuseur conique de matière plastique de couleur opale. Fourni avec fiche. / Fuß und Stange aus Metall pulverlackiert. Konischer Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. Mit Stecker geliefert. / Base y barra en metal barnizado a polvos. Difusor cónico en material plástico color opal. Dotado con enchufe. / Основа и штатив из металла порошковой окраски. Рассеиватель конусный из пластикового материала цвета опал. Снабжен вилкой.





## LUNA

Diffusore in materiale plastico bianco opaco.  
Fornito completo di cavo con spina e picchetto  
accessorio per fissaggio a terra.

Matt white plastic body-diffuser. Supplied with power cable, plug and picket for installation on the ground. / Diffuseur de matière plastique blanche mate. Equipé de câble avec fiche et piquet accessoire pour la fixation au sol. / Lichtverteiler aus Plastikmaterial weiß matt. Komplett mit Kabel, Stecker und Erdspieß geliefert. / Difusor en material plástico blanco opaco. Dotado completo de cable con enchufe y piquete accesorio para fijación al suelo. / Рассеиватель в матовом белом пластике. Поставляется в комплекте с кабелем и аксессуаром для заземления.



∅  IP44  
→ 50 ↑ 50 ↗ 50 cm  
max 1 x 60W E27  
191607 PT1 D50



∅  IP44  
→ 40 ↑ 40 ↗ 40 cm  
max 1 x 60W E27  
191584 PT1 D40



∅  IP44  
→ 30 ↑ 30 ↗ 30 cm  
max 1 x 60W E27  
191577 PT1 D30



## SOLE

Diffusore in plastica. Fornito di cavo con spina e picchetto accessorio per fissaggio a terra. Sospensione con base in alluminio.

Plastic diffuser. Supplied with cable, plug and picket accessory for the installation on the ground. Suspension model with aluminum base. / Diffuseur en plastique. Équipé de câble avec fiche et piquet accessoire pour la fixation au sol. Suspension avec base en aluminium. / Lichtverteiler aus Plastik. Komplett mit Kabel, Stecker und Erdspieß geliefert. Pendelleuchte mit Halterung aus Aluminium. / Difusor en plástico. Dotado de cable con enchufe y piquete accesorio para fijación al suelo. Suspensión con base en aluminio. / Пластиковый диффузор. Поставляется с кабелем с штекером и аксессуаром для заземления. Подвес с алюминиевым основанием.



	∅ <input type="checkbox"/> IP44 ø 50 ↑ 65/143,5 cm max 1 x 60W E27 136011 SP1 Big		∅ <input type="checkbox"/> IP44 ø 40 ↑ 55/130 cm max 1 x 60W E27 136004 SP1 Medium		∅ <input type="checkbox"/> IP44 ø 30 ↑ 38/121 cm max 1 x 60W E27 135991 SP1 Small		∅ <input type="checkbox"/> IP44 ø 40 ↑ 38 cm max 1 x 60W E27 191614 PT1 Big		∅ <input type="checkbox"/> IP44 ø 30 ↑ 30 cm max 1 x 60W E27 191621 PT1 Medium		∅ <input type="checkbox"/> IP44 ø 30 ↑ 25 cm max 1 x 60W E27 191638 PT1 Small
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--



## BIRILLO OUTDOOR

Corpo luce-diffusore in materiale plastico di colore bianco opaco. Fornito completo di cavo e spina.

White matt plastic reflecting body-diffuser. Supplied with electrical cable and plug. / Corps lumineux-diffuseur de matière plastique en couleur blanc mat. Fourni complet de câble et fiche. / Lichtkörper-Verteiler aus Plastik weiß matt. Kabel und Stecker mitgeliefert. / Cuerpo de luz-difusor en material plástico de color blanco opaco. Dotado completo de cable y enchufe. / Корпус света-рассеиватель из пластмассового материала белого матового цвета. Снабжен шнуром и вилкой.



IP44  
ø 22 ↑ 40 cm  
max 1 x 60W E27  
131955 TL1



## SASSO

Diffusore in materiale plastico bianco opaco. Fornito completo di cavo con spina e picchetto accessorio per fissaggio a terra.

Matt white plastic body-diffuser. Supplied with power cable, plug and picket for installation on the ground. / Diffuseur de matière plastique blanche mate. Equipé de câble avec fiche et piquet accessoire pour la fixation au sol. / Lichtverteiler aus Plastikmaterial weiß matt. Komplett mit Kabel, Stecker und Erdspieß geliefert. / Difusor en material plástico blanco opaco. Dotado completo de cable con enchufe y piquete accesorio para fijación al suelo. / Рассеиватель в матовом белом пластике. Поставляется в комплекте с кабелем с штекером и аксессуаром для заземления.



IP44  
ø 41 ↑ 24,5 ↗ 32 cm  
max 1 x 40W E27  
161778 PT1 D50



IP44  
ø 33 ↑ 19 ↗ 25 cm  
max 1 x 40W E27  
161761 PT1 D40



IP44  
ø 25 ↑ 18 ↗ 20 cm  
max 1 x 15W G9  
161754 PT1 D30

## LIVE

Apparecchio mobile senza cavi, con led alimentati da batterie ricaricabili e luce a variazione di colore regolabile RGB. Corpo luce-diffusore in policarbonato bianco opaco. Autonomia batterie di 10 ore.

Wireless mobile device with LED sources equipped with rechargeable batteries and light colour RGB changing function. Matt white polycarbonate light body-diffuser. Batteries autonomy 10 hours. / Appareil mobile sans câbles, avec led alimentés par piles rechargeables et lumière à variation de couleur réglable RGB. Corps lumineux-diffuseur en polycarbonate blanc mat. Autonomie des piles de 10 heures. / Kabelloses Mobilgerät, mit LED durch wiederaufladbare Batterien versorgt, RGB-Lichtfarbe einstellbar. Lichtkörper-/Verteiler aus Polycarbonat weiß matt. Batteriedauer 10 Stunden. / Aparato móvil sin cables, con led alimentado por baterías recargables y luz a variación de color regulable RGB. Cuerpo luz-difusor en policarbonato blanco opaco. Autonomía baterías de 10 horas. / Передвижной прибор без проводов, диоды работают на заправляемых батарейках и свет с регулируемыми цветовыми вариациями КЗС. Корпус света-рассеиватель из белого матового поликарбоната. Автономность батареек 10 часов.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K, 15.000 h di durata.

**ON/OFF** Lampada con interruttore integrato.





## ARMONY

Montatura in alluminio pressofuso e tornito, rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

Turned die-cast aluminium frame, finished with matt powder coating. Plastic diffuser with matt white finish. / Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, finie avec vernis à poudre. Diffuseur en matière plastique blanc mat. / Gestell aus gedrehtem Aluminiumspritzguss, pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt. / Armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barnices a polvos. Difusor en material plástico blanco opaco. / Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластика материала.



Antracite

Bianco

Grigio

Nero



IP44

ø 28 ↑ 33/118,5 cm  
max 1 x 60W E27

149486 SP1 Antracite  
148922 SP1 Bianco  
149509 SP1 Grigio  
149493 SP1 Nero



IP44

ø 28 ↑ 23 cm  
max 1 x 60W E27

149455 PL1 Antracite  
144221 PL1 Bianco  
149479 PL1 Grigio  
149462 PL1 Nero



IP44

ø 28 ↑ 34,5 cm  
max 1 x 60W E27

147291 AP1 Antracite  
136172 AP1 Bianco  
147314 AP1 Grigio  
147307 AP1 Nero



IP44

ø 28 ↑ 78 cm  
max 1 x 60W E27

147352 PT2 Antracite  
136158 PT2 Bianco  
147376 PT2 Grigio  
145112 PT2 Nero





## OUVERTURE

Montatura in alluminio pressofuso e tornito, rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

Turned die-cast aluminium frame, finished with matt powder coating. Plastic diffuser with matt white finish. / Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudre. Diffuseur en matière plastique blanc mat. / Gestell aus gedrehtem Aluminiumspritzguss, pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt. / Armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barnices a polvos. Difusor en material plástico blanco opaco. / Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



	Antracite
	Bianco
	Grigio
	Nero
	IP44

Technical details:

ø 25 ↑ 43/115 cm max 1 x 60W E27	ø 25 ↑ 29 cm max 1 x 60W E27	→ 36 ↑ 26 ↗ 29,5 cm max 1 x 60W E27	ø 25 ↑ 86 cm max 1 x 60W E27	ø 76 ↑ 220 cm max 2 x 60W E27
-------------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

Product codes:

187273 SP1 Antracite	187280 SP1 Bianco	187075 PL1 Antracite	187174 PT1 Antracite
187280 SP1 Bianco	173511 PL1 Bianco	187082 AP1 Bianco	187181 PT1 Bianco
173535 SP1 Grigio	187112 PL1 Grigio	187099 AP1 Grigio	187198 PT1 Grigio
187297 SP1 Nero	187129 PL1 Nero	173498 AP1 Nero	187204 PT1 Nero
			187228 PT2 Grigio
			187235 PT2 Nero

## SOUND

Montatura in alluminio pressofuso e tornito, rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

Turned die-cast aluminium frame, finished with matt powder coating. Plastic diffuser with matt white finish. / Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, finie avec vernis à poudre. Diffuseur en matière plastique blanc mat. / Gestell aus gedrehtem Aluminiumspritzguss, pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt. / Armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barnices a polvos. Difusor en material plástico blanco opaco. / Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластика материала.



Antracite

Bianco

Grigio

Nero



IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

ø 30 ↑ 35/120,5 cm  
max 1 x 60W E27

ø 30 ↑ 24 cm  
max 1 x 60W E27

ø 30 ↑ 29,5 ↗ 32,5 cm  
max 1 x 60W E27

ø 30 ↑ 80 cm  
max 1 x 60W E27

→ 78 ↑ 217 ↗ 20 cm  
max 2 x 60W E27

150048 SP1 Antracite  
150055 SP1 Bianco  
150062 SP1 Grigio  
150079 SP1 Nero

150017 PL1 Antracite  
150024 PL1 Bianco  
144191 PL1 Grigio  
150031 PL1 Nero

146553 AP1 Antracite  
146560 AP1 Bianco  
136226 AP1 Grigio  
146546 AP1 Nero

146836 PT1 Antracite  
146843 PT1 Bianco  
136189 PT1 Grigio  
146850 PT1 Nero

146874 PT2 Antracite  
146867 PT2 Bianco  
136202 PT2 Grigio  
146881 PT2 Nero



## CONCERTO

Montatura in alluminio pressofuso e tornito, rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

Turned die-cast aluminium frame, finished with matt powder coating. Plastic diffuser with matt white finish. / Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, finie avec vernis à poudre. Diffuseur en matière plastique blanc mat. / Gestell aus gedrehtem Aluminiumspritzguss, pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt. / Armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barnices a polvos. Difusor en material plástico blanco opaco. / Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластика материала.



Antracite

Bianco

Grigio

Nero



IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

ø 23 ↑ 38,5/124 cm  
max 1 x 60W E27

149974 SP1 Antracite  
149981 SP1 Bianco  
149998 SP1 Grigio  
150000 SP1 Nero

ø 23 ↑ 27 cm  
max 1 x 60W E27

149943 PL1 Antracite  
149950 PL1 Bianco  
149967 PL1 Grigio  
144214 PL1 Nero

ø 23 ↑ 33 ↑ 29 cm  
max 1 x 60W E27

146669 AP1 Antracite  
146645 AP1 Bianco  
146652 AP1 Grigio  
136127 AP1 Nero

ø 23 ↑ 83,5 cm  
max 1 x 60W E27

147260 PT2 Antracite  
147277 PT2 Bianco  
147284 PT2 Grigio  
136103 PT2 Nero

→ 70 ↑ 220,5 ↑ 20 cm  
max 2 x 60W E27

147215 PT2 Nero





## CLIO

Montatura in alluminio pressofuso e tornito, rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

Turned die-cast aluminium frame, finished with matt powder coating. Plastic diffuser with matt white finish. / Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, finie avec vernis à poudre. Diffuseur en matière plastique blanc mat. / Gestell aus gedrehtem Aluminiumspritzguss, pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt. / Armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barnices a polvos. Difusor en material plástico blanco opaco. / Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.

	Antracite
	Bianco
	Grigio
	Nero
	IP44

ø 20 ↑ 35,5/119,5 cm  
max 1 x 60W E27

ø 20 ↑ 23 cm  
max 1 x 60W E27

→ 20 ↑ 28,5 ↗ 27,5 cm  
max 1 x 60W E27

ø 20 ↑ 79 cm  
max 1 x 60W E27

→ 68 ↑ 216 ↗ 20 cm  
max 2 x 60W E27

149905 SP1 Antracite  
149912 SP1 Bianco  
149929 SP1 Grigio  
149936 SP1 Nero

149875 PL1 Antracite  
149523 PL1 Bianco  
149882 PL1 Grigio  
149899 PL1 Nero

146607 AP1 Antracite  
146621 AP1 Bianco  
146638 AP1 Grigio  
146614 AP1 Nero

135366 PT1 Antracite  
135380 PT1 Bianco  
135373 PT1 Grigio  
135397 PT1 Nero

147079 PT2 Antracite  
147086 PT2 Bianco  
147116 PT2 Grigio  
147109 PT2 Nero



## SYMPHONY

Montatura in alluminio pressofuso e tornito, rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

Turned die-cast aluminium frame, finished with matt powder coating. Plastic diffuser with matt white finish. / Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, finie avec vernis à poudre. Diffuseur en matière plastique blanc mat. / Gestell aus gedrehtem Aluminiumspritzguss, pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt. / Armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barnices a polvos. Difusor en material plástico blanco opaco. / Арматура из литого выточенног алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



Antracite

Bianco

Grigio

Nero



IP44

$\varnothing 20 \uparrow 34,5/119,5$  cm  
max 1 x 60W E27

149813 SP1 Antracite  
149844 SP1 Bianco  
149851 SP1 Grigio  
149868 SP1 Nero

IP44

$\varnothing 20 \uparrow 23$  cm  
max 1 x 60W E27

144207 PL1 Antracite  
149783 PL1 Bianco  
149790 PL1 Grigio  
149806 PL1 Nero

IP44

$\varnothing 20 \uparrow 28,5 \uparrow 27,5$  cm  
max 1 x 60W E27

135946 AP1 Antracite  
146577 AP1 Bianco  
146591 AP1 Grigio  
146584 AP1 Nero

IP44

$\varnothing 20 \uparrow 79$  cm  
max 1 x 60W E27

135953 PT1 Antracite  
146966 PT1 Bianco  
146959 PT1 Grigio  
146942 PT1 Nero





## FIESTA

Cavo con portalampade e occhielli di ancoraggio in materiale plastico nero. Fornito con spina per esterni.

Black plastic electric cable, bulb socket and grappling eyelets. Supplied with plug for outdoor. / Câble avec douilles et boucles de rattachement de matière plastique noire. Fourni avec fiche pour l'extérieur. / Kabel mit Fassungen und Befestigungsösen aus schwarzem Plastikmaterial. Mit Outdoor-Stecker geliefert. / Cable con portalámparas y ojales de anclaje en material plástico negro. Dotado con enchufe para exterior. / Провод с патронами и закрепляющий элемент из пластикового черного материала. Снабжен вилкой для улицы.



IP44

→ 303 ↑ 14 ↗ 4 cm

max 5 x 2W E27

159836 SP5



## CLASSIC GLOBE

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60° a +90° C. Diffusore anti ingiallimento.

Resin body resistant to corrosion, UV and to temperature between -60° and +90°. Anti-yellowing diffuser. / Corps lumineux en résine résistante à la corrosion, UV, à températures de -60° jusqu'à +90°. Diffuseur anti jaunissement. / Lichtkörper aus Harz, beständig gegen Korrosion, UV, Temperatur von -60° bis +90°. Lichtverteiler vergilbungsfest. / Cuerpo de luz en resina resistente a corrosión, UV, con temperaturas de -60° hasta +90° C. Difusor anti amarilleo. / Корпус света из смеси высокоэффективных смол, стойкий к UV и температур от -60° до +90°. Рассеиватель не поддается желтению.





## CIMA

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.

Die-cast aluminium frame. Black and gold finish. Transparent acrylic diffuser. / Corps en aluminium coulé sous pression, avec finition en noir et or. Diffuseur acrylique transparent. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss. Ausführung schwarz-gold. Lichtverteiler aus transparentem Acryl. / Elemento de iluminación totalmente de aluminio fundido a presión. Acabado en negro. Difusor en acrílico transparente. / Корпус полностью из литого алюминия. Доступен в чёрно-золотой отделке. Рассеиватель из прозрачного акрила.



○ IP43  
→ 25 ↑ 46 ↗ 40 cm  
max 1 x 60W E27  
024134 AP1



♀ IP43  
ø 83 ↑ 216 cm  
max 2 x 60W E27  
024097 PT2





## ANNA

Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.

High performance resin body: resistant to corrosion, colours stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. Methacrylate non-yellowing diffuser. / Corps lumineux en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, couleurs stabilisés avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur en méthacrylate anti jaunissement. / Lichtkörper aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Lichtverteiler aus Methacrylat vergilbungsfest. / Cuerpo de luz en resina con altas prestaciones: inatacable corrosión, colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios térmicos de -60°C a +90° C. Difusores en metacrilato anti amarilleo. / Корпус света из смеси высокoeffективных смол: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°. Рассеиватель из метилметакрилата, анти-пожелтение.



Nero



IP44

→ 22 ↑ 45 ↗ 27,5 cm  
max 1 x 60W E27

120423 AP1 Big Bianco  
101491 AP1 Big Nero

IP44

→ 22 ↑ 35 ↗ 13 cm  
max 1 x 60W E27

120430 AP1 Small Bianco  
101552 AP1 Small Nero

IP44

Ø 22 ↑ 110 cm  
max 1 x 60W E27

120454 PT1 Bianco  
101514 PT1 Nero





## LOOP

Corpo luce e diffusore in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in vetro temperato trasparente.

Powder painted aluminum body and diffuser. Diffuser with clear tempered glass sheet. / Corps lumineux et diffuseur en aluminium verni à poudres. Diffuseur avec écran en verre trempé transparent. / Lichtkörper und -Verteiler aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler mit Schirm aus gehärtetem Glas transparent. / Cuerpo de luz y difusor en aluminio barnizado a polvos. Difusor con pantalla en vidrio templado transparente. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экранами из прозрачного закаленного стекла.



IP44

→ 6 ↑ 10 ↗ 26 cm  
max 1 x 15W GU10

179155 AP1 Antracite  
179094 AP1 Bianco  
179186 AP1 Coffee  
179124 AP1 Nero

IP44

→ 8 ↑ 78,5 ↗ 27 cm  
max 1 x 15W GU10

179131 PT1 Big Antracite  
179070 PT1 Big Bianco  
179162 PT1 Big Coffee  
179100 PT1 Big Nero

IP44

→ 8 ↑ 59 ↗ 27 cm  
max 1 x 15W GU10

179148 PT1 Small Antracite  
179087 PT1 Small Bianco  
179179 PT1 Small Coffee  
179117 PT1 Small Nero



## TESLA

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in materiale plastico bianco. Emissione luce verso il basso.

Powder painted aluminum body. White plastic screen diffuser. Downward light emission. / Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur avec écran de matière plastique blanche. Émission de la lumière vers le bas. / Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler mit Schirm aus Plastikmaterial weiß. Lichtstrahl nach unten. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos. Difusor con pantalla en material plástico blanco. Emisión de luz hacia abajo. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экраном из пластикового материала. Издает свет вверх и вниз.



Antracite



IP44

ø 20,5 ↑ 80 cm  
max 4 x 15W G9

153162 PT4 Big Antracite  
153179 PT4 Big Bianco

IP44

ø 20,5 ↑ 60 cm  
max 4 x 15W G9

153193 PT4 Small Antracite  
153209 PT4 Small Bianco



## MARMALADE

Montatura in alluminio verniciato a polveri con finitura opaca. Diffusore in materiale plastico bianco.

Powder painted aluminum frame with matt finish. White plastic diffuser. / Monture en aluminium verni à poudres avec finition mat. Diffuseur de matière plastique blanche. / Gestell aus Aluminium pulverlackiert matt. Lichtverteiler aus Plastikmaterial weiß. / Armazón en aluminio barnizado a polvos con acabado opaca. Difusor en material plástico blanco. / Арматура из алюминия порошковой окраски матовая. Рассеиватель из белого пластикового материала.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K, 40.000 h di durata.



IP44 LED

ø 11 ↑ 25/98 cm  
max 8W LED / 350 Lm  
160627 SP1

IP44 LED

ø 11 ↑ 14 ↗ 26 cm  
max 8W LED / 350 Lm  
160603 AP1

160603 AP1



## SNOOPY

Corpo luce in alluminio verniciato a polvere. Diffusore con schermo in vetro trasparente. LED integrato.

Powder painted aluminum body. Clear glass screen diffuser. Integrated LED source. / Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur avec écran en verre transparent. LED intégré. / Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler mit Schirm aus Transparentglas. LED integriert. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos. Difusor en vidrio transparente. LED integrado. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экраном из прозрачного стекла. LED встроенный.



Nero



Bianco



Antracite



IP44 LED

→ 17 ↑ 71 ↗ 12 cm  
max 7W LED / 720 Lm  
161457 PT1 Antracite  
161532 PT1 Bianco  
161525 PT1 Nero

## TRONCO

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.

Varnished die-cast aluminum body with different finishes. Pyrex glass diffuser with aluminum elements inside. / Corps lumineux en aluminium coulé sous pression, fini avec vernis de différentes couleurs. Diffuseur en verre pyrex avec éléments internes en aluminium. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss lackiert in verschiedenen Farben. Lichtverteiler aus Pyrexglas mit inneren Elementen aus Aluminium. / Cuerpo de luz en aluminio prefundido acabado en barniz con varias coloraciones. Difusor en vidrio pirex con elementos internos en aluminio. / Корпус света из алюминия покрыт краской с разными покрытиями. Рассеиватель из стекла рукоятки внутренними элементами из алюминия.



Ø  $\frac{1}{2}$  IP44

$\rightarrow 11 \uparrow 25 \uparrow 18$  cm  
max 1 x 60W E27

027005 AP1 Antracite  
118659 AP1 Bianco  
026978 AP1 Grigio  
004716 AP1 Nero

Ø  $\frac{1}{2}$  IP44

$\rightarrow 11 \uparrow 25 \uparrow 18$  cm  
max 1 x 60W E27

026992 PT1 Big Antracite  
109138 PT1 Big Bianco  
163741 PT1 Big Coffee  
026961 PT1 Big Grigio  
004723 PT1 Big Nero

Ø  $\frac{1}{2}$  IP44

$\rightarrow 11 \uparrow 25 \uparrow 18$  cm  
max 1 x 60W E27

026985 PT1 Small Antracite  
109145 PT1 Small Bianco  
163758 PT1 Small Coffee  
026954 PT1 Small Grigio  
004730 PT1 Small Nero





## TORRE

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca. Diffusore in materiale plastico opale.

Turned powder painted aluminum body with matt finish. Plastic diffuser with opal effect. / Corps lumineux en aluminium façonné au tour et verni à poudres avec finition mate. Diffuseur de matière plastique opale. / Lichtkörper aus Aluminium gedreht matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. / Cuerpo de luz en aluminio torneado barnizado a polvos con acabado opaco. Difusor en material plástico opal. / Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опал.



∅  $\frac{1}{2}$  IP44

$\rightarrow$  14  $\uparrow$  17,5  $\varnothing$  15,5 cm  
max 1 x 15W E27

186917 AP1 Antracite  
186924 AP1 Bianco  
186931 AP1 Nero

∅  $\frac{1}{2}$  IP44

$\rightarrow$  18  $\uparrow$  60 cm  
max 1 x 15W E27

162492 PT1 Big Antracite  
186948 PT1 Big Bianco  
186955 PT1 Big Nero

∅  $\frac{1}{2}$  IP44

$\rightarrow$  14  $\uparrow$  22 cm  
max 1 x 15W E27

158891 PT1 Small Antracite  
186962 PT1 Small Bianco  
186979 PT1 Small Nero



## NEOS

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con vetro trasparente.

Turned powder painted aluminum body. Reclinable clear glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium façonné au tour et verni à poudres. Diffuseur inclinable avec verre transparent. / Lichtkörper aus Aluminium gedreht pulverlackiert. Einstellbarer Lichtverteiler mit Transparentglas. / Cuerpo de luz en aluminio torneado barnizado a polvos. Difusor inclinable con vidrio transparente. / Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с прозрачным стеклом.

LED Sorgente luminosa LED 4000K,  
25.000 h di durata.



∅  $\frac{1}{2}$  IP44 LED

$\rightarrow$  11,5  $\uparrow$  65  $\varnothing$  16 cm  
max 7W LED / 720 Lm

161907 PT1 Antracite  
161914 PT1 Bianco  
161921 PT1 Nero



## PULSAR

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri in vari colori. Diffusore in policarbonato bianco.

Cast aluminium body with powder coating in different colours. White polycarbonate diffuser. / Structure en fusion d'aluminium verni à poudres en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate blanc. / Gestell aus Aluminiumguss in verschiedenen Farben pulverlackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat weiß. / Armazón en fusión de aluminio barnizado a polvos en varios colores. Difusor en policarbonato blanco. / Арматура из литого алюминия порошковой окраски разных цветов. Рассеиватель из белого поликарбоната.



Antracite

Grigio

IP44

→ 10,5 ↑ 80 ↗ 10 cm  
max 1 x 42W E27

135908 PT1 Antracite  
135922 PT1 Grigio



## VENUS

Corpo luce in lamina d'acciaio disponibile con finitura spazzolata o antracite. Elemento diffusore superiore in acrilico satinato.

Steel foil body available with brushed or anthracite finish. Satin acrylic top-diffuser. / Corp slumineux en feuille d'acier disponible avec finition brossée ou antracite. Diffuseur supérieur en acrylique mat. / Lichtkörper aus Stahlfolie gebürstet oder anthrazit erhältlich. Oberer Lichtverteiler in Acryl satin. / Cuerpo de luz en lámina de acero disponible con acabados cepillados o antracita. Elemento difusor superior en acrílico satinado. / Корпус света стальной пластины, доступен в антрацитовом. Верхний элемент рассеивателя из матового акрила.

Lampadine LED GU10 7W Ceramica  
4000K incluse.



Acciaio



Antracite



IP44

ø 12 ↑ 60 cm

max 1 x 15W GU10  
089775 PT1 Big Acciaio  
106175 PT1 Big Antracite



IP44

ø 12 ↑ 80 cm

max 1 x 15W GU10  
010892 PT1 Small Acciaio  
106182 PT1 Small Antracite



## ACQUA

Corpo luce in alluminio tornito rifinito in vernice opaca, disponibile nei colori antracite, bianco o grigio. Diffusore in vetro temperato.

Turned aluminium reflecting body with matt paint, available colours: anthracite, white and grey. Tempered glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium travaillé sur le tour et fini en vernis mat, disponible en couleurs anthracite, blanc ou gris. Diffuseur en verre trempé. / Lichtkörper aus Aluminium gedreht, matt lackiert. In anthrazit, weiß oder grau erhältlich. Lichtverteiler aus gehärtetem Glas. / Cuerpo de luz en aluminio torneado acabado en barniz opaca, disponible en los colores antracita, blanco o gris. Difusor en cristal templado. / Корпус света из выточенного алюминия окрашенного матовой краской, доступна в антраците, белом и сером цветах. Рассеиватель из темперированного стекла.



Antracite

Grigio

∅ 13,5 ↑ 60 cm  
max 1 x 15W G9  
135205 PT1 Antracite  
135212 PT1 Bianco  
135229 PT1 Grigio



Antracite

## GAS

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiano.

Powder coated die-cast aluminum body. Tempered and sandblasted clear glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Diffuseur en verre transparent trempé et sablé. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus gehärtetem Glas transparent sandgestrahlt. / Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado a polvos. Difusor en vidrio templado transparente arenado. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного закалённого стекла пескоструйной обработки.



Bianco



Nero



IP43

→ 11,5 ↑ 9,5 ↗ 15 cm  
max 1 x 28W GU10

091525 AP1 Antracite  
091518 AP1 Bianco  
020228 AP1 Nero



IP43

→ 11,5 ↑ 80 ↗ 20,5 cm  
max 1 x 35W GU10

139470 PT1 Antracite

## POLARIS

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri.  
Diffusore in vetro pirex trasparente.

Powder coated aluminum body. Clear Pyrex glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur en verre pyrex transparent. / Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos. Difusor en vidrio pirex transparente. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла руфех.



♀ ♂ IP44

ø 8,5 ↑ 60,5 cm  
max 1 x 15W G9  
115122 PT1 Antracite  
113500 PT1 Grigio

Antracite

Grigio



## GREEN

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato bianco.

Cast aluminium reflecting body with powder coating. Polycarbonate white diffuser. / Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudres. Diffuseur en polycarbonate blanc. / Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat weiß. / Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado a polvos. Difusor en policarbonato blanco. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого поликарбоната.



♀ ♂ IP44

ø 20 ↑ 80 cm  
max 1 x 60W E27  
135786 PT1 Big

♀ ♂ IP44

ø 20 ↑ 60 cm  
max 1 x 60W E27  
139579 PT1 Small

## BAMBOO

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri. Diffusore in acrilico trasparente con interno sabbiato.

Die-cast aluminum body light with powder coat finish. Clear acrylic diffuser sandblasted inside. / Corps lumineux en aluminium moulé sous pression fini en vernis à poudre. Diffuseur en acrylique transparent sablé à l'intérieur. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichverteiler aus transparentem Acrylmaterial, innen sandgestrahlt. / Cuerpo de luz en aluminio fundido acabado con barniz a polvos. Difusor en acrílico transparente con interno arenado. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного акрила пескоструйной обработки внутри.



Antracite

Nero

Bianco



♀ ♂ IP44

ø 13 ↑ 81,5 cm  
max 1 x 15W G9  
102894 PT1 Antracite  
108230 PT1 Bianco  
059884 PT1 Nero

## ETERE

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale.

Powder painted casted aluminum body. Opal color plastic diffuser. / Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudres. Diffuseur de matière plastique couleur opale. / Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Plastikmaterial. / Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado a polvos. Difusor en material plástico de color ópalo. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски.рассеиватель из пластикового материала цвета опала.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K,  
25.000 h di durata.



○ IP44 LED

→ 30 ↑ 7 ↗ 10 cm  
max 10,2W LED / 702 Lm

172408 AP1 Antracite  
172347 AP1 Bianco  
165332 AP1 Nero

♀ IP44 LED

ø 12 ↑ 60,5 cm  
max 10,5W LED / 785 Lm

172439 PT1 Antracite  
172422 PT1 Bianco  
165349 PT1 Nero



## EDO OUTDOOR

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri in vari colori. Diffusore in policarbonato bianco.

Die-cast aluminium structure finished with colour powder coating. White polycarbonate diffuser. / Structure en fusion d'aluminium vernie à poudres en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate blanc. / Gestell aus Aluminiumguss, in verschiedenen Farben pulverlackiert. Lichtverteiler aus Polycarbonat weiß. / Armazón en fusión de aluminio barnizado a polvos en varios colores. Difusor en policarbonato blanco. / Арматура из литого алюминия порошковой окраски разных цветов. Рассеиватель из белого поликарбоната.



Antracite



IP44

ø 15,5 ↑ 80 cm

max 1 x 15W GX53

138510 PT1 Round Antracite  
135755 PT1 Round Bianco

IP44

→ 15 ↑ 79 ↗ 15 cm

max 1 x 15W GX53

135762 PT1 Square Antracite  
142999 PT1 Square Bianco

## TITANO

Copoluce in resina porosa. Base e dettaglio diffusore in metallo verniciato nero opaco. Emissione luce verso il basso. LED integrato.

Porous resin body. Matt black varnished metal base and diffuser's detail. Downward light emission. Integrated LED source. / Corps lumineux en résine poreuse. Base et détail diffuseur en métal verni noir mat. Émission de la lumière en bas. LED intégré. / Lichtkörper aus porösem Harz. Fuß und Lichtverteiler-Detail aus Metall schwarz matt lackiert. Lichtstrahl nach unten. LED integriert. / Cuerpo de luz en resina porosa. Base y detalle difusor en metal barnizado negro opaco. Emisión de luz hacia abajo. LED integrado. / Корпус света из пористой смеси смол. База и рассеивательная деталь из металла покрашены черной матовой краской. Светит вниз. ЛЕД встроенный.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K,  
25.000 h di durata.



Granito



IP55 LED

→ 18 ↑ 74 ↗ 18 cm  
max 7W LED / 450 Lm  
187327 PT1 Big Granito  
187303 PT1 Big Sabbia



IP55 LED

→ 18 ↑ 49 ↗ 18 cm  
max 7W LED / 450 Lm  
157856 PT1 Small Granito  
150796 PT1 Small Sabbia





## MARTE

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri.  
Diffusore bianco in materiale acrilico.

Powdercoated aluminum body. White acrylic diffuser.  
/ Corps lumineux en aluminium verni à poudres.  
Diffuseur blanc en matériel acrylique. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet.  
Lichtverteiler weiß aus Acrylmaterial. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos.  
Difusor blanco en material acrílico. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель белый из акрилового материала.



Antracite  
 Nero

IP44

→ 9 ↑ 33 ↗ 18.5 cm

max 1 x 25W E27

135854 AP1 Antracite

135885 AP1 Nero

IP44

→ 14 ↑ 80 ↗ 14 cm

max 1 x 25W E27

092225 PT1 Antracite

092232 PT1 Nero



## SIRIO

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri.  
Diffusore in vetro pirex trasparente.

Powder coated aluminum body. Clear Pyrex glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur en verre pyrex transparent. / Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos. Difusor en vidrio pirex transparente. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла пирекс.



Antracite

IP44

→ 10 ↑ 80 ↗ 16 cm

max 2 x 15W G9

115061 PT2 Big Antracite

115088 PT2 Big Bianco

115108 PT2 Big Nero

IP44

→ 10 ↑ 60 ↗ 15 cm

max 2 x 15W G9

115078 PT2 Small Antracite

115092 PT2 Small Bianco

115115 PT2 Small Nero



## MERCURIO

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro pirex trasparente.

Powder coated aluminum body. Clear Pyrex glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur en verre pyrex transparent. / Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas transparent. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos. Difusor en vidrio pirex transparente. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла руах.



Antracite

Grigio

IP44

→ 5 ↑ 60 ↗ 10 cm  
max 1 x 15W G9

114347 PT1 Antracite  
114354 PT1 Grigio



## VEGA

Corpo luce in alluminio con finitura in vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente.

Aluminium body with matt powder coating. Clear tempered glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium avec finition en vernis mat à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. / Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. / Cuerpo de luz en aluminio con acabado en barniz blanca a polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. / Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла.



Antracite

Bianco



Grigio



Nero



IP44

→ 15 ↑ 80 ↗ 5 cm  
max 1 x 15W G9

136028 PT1 Antracite  
136035 PT1 Bianco  
136042 PT1 Grigio  
136059 PT1 Nero



Bianco

## ELISA

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60° a +90° C. Diffusore trasparente anti ingiallimento.

Resin body resistant to corrosion, UV and temperature between -60° and +90° C. Anti-yellowing transparent diffuser. / Corps lumineux en résine résistante à la corrosion, UV, à température de -60° jusqu'à +90°. Diffuseur transparent anti jaunissement. / Lichtkörper aus Harz, beständig gegen Korrosion, UV, Temperatur von -60° bis +90°. Lichtverteil器 vergilbungsfest. / Cuerpo de luz en resina resistente a la corrosión, UV, con temperaturas desde -60° a +90° C. Difusor transparente anti amarilleo. / Корпус света из смеси высокоеффективных смол, стойкий к UV и температур от -60° до +90°. Рассеиватель не поддается желтению.

 Lampadine LED GX53 7W  
4000 K incluse.



Nero



Grigio



○ ○  IP44  INCLUSA

→ 13 ↑ 12 ↗ 17 cm  
max 1 x 15W GX53

187846 AP1 Bianco  
187853 AP1 Grigio  
187860 AP1 Nero

○  IP44  INCLUSA

→ 17,5 ↑ 80 ↗ 17,5 cm  
max 1 x 15W GX53


187877 PT1 Big Bianco  
187884 PT1 Big Grigio  
187891 PT1 Big Nero



## TERRA

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pyrex trasparente. Disponibile con base a muro o a lancia da interrare.

Cast aluminium painted frame. Adjustable body. Transparent pyrex glass diffuser. Available as wall lamp or with plantable base. / Monture en aluminium coulé sous pression et verni. Corps lumineux réglable. Diffuseur en verre pyrex transparent. Disponible comme applique ou avec lance à enterrer. / Gestell aus Aluminiumguss lackiert. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus transparentem Pyrex-Glas. Mit Wandbefestigung oder Speerfuß zur Eingravur erhältlich. / Armazón de aluminio fundido pintado. Elemento de iluminación posicionable. Difusor de vidrio pyrex transparente. Disponible con base de pared o con lanza de enterrar. / Апаратура из литого окрашенного алюминия. Корпус регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла пурех. Доступен с креплением к стене или со штыком для наземного крепления.




○ IP65  
max 1 x 60W E27  
046167 AP1 Big Antracite  
106212 AP1 Big Bianco

○ IP65  
max 1 x 35W GU10  
046181 AP1 Small Antracite  
106199 AP1 Small Bianco

○ IP65  
max 1 x 60W E27  
033044 PT1 Big Antracite  
106229 PT1 Big Bianco

○ IP65  
max 1 x 35W GU10  
033037 PT1 Small Antracite  
106205 PT1 Small Bianco  
163727 PT1 Small Coffee  
046211 PT1 Small Nero



Bianco




## MINITOMMY

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionale.

High performance resin body and diffuser: resistant to corrosion caused by both atmospheric agents and chemical fertilizers, colors stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. Adjustable diffuser. / Corps lumineux et diffuseur en résine de haute préstation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable. / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Lichtverteiler einstellbar. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes químicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios térmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable. / Корпус света и рассеиватель из смеси высокоэффективных смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°. Рассеиватель направляемый.

 Lampadine LED GU10 3,5W  
4000K incluse.



○  IP66   
max 1 x 4,5W GU10  
096483 AP1 Bianco  
096476 AP1 Nero

○  IP66   
max 1 x 4,5W GU10  
120218 PT1 Bianco  
120201 PT1 Nero

Nero






## TOMMY

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici sia di fertilizzanti chimici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionale.

High performance resin body and diffuser: resistant to corrosion caused by atmospheric agents; colors stabilized during U.V. treatment; thermal shock resistance from -60°C to + 90°C. Adjustable diffuser.  
 / Corps lumineux et diffuseur en résine à haute performance: inattaquable par la corrosion soit des agents atmosphériques que des engrains chimiques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V. résistant aux écarts de température de -60° jusqu'à +90°. Diffuseur orientable.  
 / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleidendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern; Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60° C bis +90° C. Lichtverteiler einstellbar.  
 / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión de agentes atmosféricos, colores estables con tratamiento U.V. Resistente a cambios térmicos desde -60° C a +90° C. Difusor orientable.  
 / Корпус света и рассеиватель из смеси высокоеффективных смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Рассеиватель направляемый.

 Lampadine LED GX53 7W  
4000K incluse.





## ZENITH

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri. Corpo luce posizionabile. Diffusore in materiale plastico.

Powder coated die-cast aluminum frame. Adjustable reflecting body. Plastic diffuser. / Monture en fusion d'aluminium vernie à poudre. Corps lumineux positionnable. Diffuseur en matière plastique. / Gestell aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus Plastikmaterial. / Armazón en aluminio fundido barnizada a polvos. Cuerpo de luz orientable. Difusor en material plastico. / Рассеиватель из пластмассового материала Снабжен основой для стены или штырем для земли.

Lampadine LED GU10 7W Ceramica 4000K incluse.



Antracite



IP44  
Ø 12 ↑ 17 cm  
max 1 x 11W GU10  
108353 AP1 Antracite  
108261 AP1 Bianco  
108360 AP1 Nero



IP44  
Ø 13,5 ↑ 60 cm  
max 1 x 11W GU10  
124421 PT1 Medium Antracite  
124452 PT1 Medium Bianco  
124438 PT1 Medium Nero



IP44  
Ø 12 ↑ 30 cm  
max 1 x 11W GU10  
108407 PT1 Small Antracite  
108384 PT1 Small Bianco  
108391 PT1 Small Nero



## INSIDE

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente. Dotato di lancia da interrare.


Powder coated cast aluminum frame. Adjustable body. Clear Pyrex glass diffuser. Provided with peg to plant in the ground. / Monture en fusion d'aluminium vernie à poudre. Corps lumineux positionnable. Diffuseur en verre pyrex transparent. Équipé de lance à interrer. / Fuß aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus Pyrexglas transparent. Mit Speerfuß zur Eingrabung versehen. / Armazón en fusión de aluminio barnizado a polvos. Cuerpo de luz posisionable. Difusor en vidrio pyrex transparente. Dotado de lanza para enterrar. / Арматура из литого алюминия порошковой окраски. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла руфех. Снабжен штырем для земли.



Antracite



Nero




IP54  
max 1 x 15W G9  
115412 PT1 Antracite  
115429 PT1 Nero

## KRYPTON

Corpo luce in acciaio spazzolato. LED integrati.  
Diffusore posizionabile per l'orientamento del  
flusso luminoso.

Brushed steel body. Integrated LED sources.  
Adjustable diffuser allows the regulation of the light  
spread. / Corps lumineux en acier brossé. LED  
intégrés. Diffuseur positionnable pour l'orientation  
du flux lumineux. / Lichtkörper aus Stahl gebürstet.  
LED integriert. Lichtverteiler zur Orientierung des  
Lichtstrahls einstellbar. / Cuerpo de luz en acero  
cepillado. LED integrados. Difusores posicionables  
para la orientación del flujo luminoso. / Корпус  
света из матового сталя. ЛЕД встроенный.  
Рассеиватель регулируемый по направлению  
потока света.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K,  
15.000 h di durata.



IP65 LED

max 6W LED / 540 Lm  
121970 PT6





**WALL  
AND CEILING**



## BUBBLE

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

Turned die-cast aluminium body with powder coating. Matt white plastic diffuser. / Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudres. Diffuseur de matière plastique blanc mat. / Gestell aus Aluminiumspritzguss, gedreht und pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler aus Plastik weiß matt. / Armazón en aluminio fundido y torneado acabado con barniz a polvos. Difusor en material plástico blanco opaco. / Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



IP44

Ø 33,5 ↑ 17 cm

max 1 x 60W E27

135250 PL1

IP54

Ø 15 ↑ 9 cm

max 2 x 15W G9

158907 AP2





## PIPELINE

Corpo luce in metallo rifinito con vernice a polveri o zincato. Diffusore con vetro trasparente.

Metal body with powder paint or zinc-coated finish. Clear glass diffuser. / Corps lumineux en métal, fini avec vernis à poudres ou galvanisé. Diffuseur avec verre transparent. / Lichtkörper aus Metall pulverlackiert oder verzinkt. Lichtverteiler aus Transparentglas. / Cuerpo de luz en metal acabado con barniz a polvos o galvanizado. Difusor con vidrio transparente. / Корпус света из металла порошковой окраски или оцинкованный. Рассеиватель из прозрачного стекла.



Nero



IP44

→ 11 ↑ 23 ↗ 15 cm  
max 1 x 35W GU10

160597 AP1 Galvanize  
160559 AP1 Nero



## XENO

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente.

Aluminium base with matt powder coating. Tempered clear glass adjustable diffusers. / Corps lumineux en aluminium fini en vernis mat à poudres. Diffuseurs orientables avec verre trempé transparent. / Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Einstellbare Lichtverteiler aus transparentem, gehärtetem Glas. / Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca a polvos. Difusor orientable con vidrio temperado transparente. / Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватели вращаемые с прозрачным темперированным стеклом.



Grigio

Nero

Bianco



IP44

→ 9 ↑ 24 ↗ 14/16 cm  
max 2 x 28W GU10

129498 AP2 Bianco  
129518 AP2 Grigio  
129501 AP2 Nero

IP44

→ 9 ↑ 11 ↗ 11,5/13,5 cm  
max 1 x 28W GU10

129488 AP1 Bianco  
129471 AP1 Grigio  
129464 AP1 Nero



## SUNGLASSES

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori inclinabili con schermi in vetro trasparente.

Powder painted aluminum body. Reclinable diffusers with clear glass screens. / Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseurs inclinables avec écrans en verre transparent. / Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirmen aus Transparentglas. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos. Difusor inclinable con pantalla en vidrio transparente. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватели наклоняемые с экранами из прозрачного стекла.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K,  
25.000 h di durata.



IP44 LED  
→ 25 ↑ 15 ↗ 8 cm  
max 14W LED / 1120 Lm

161846 PL2 Antracite  
161853 PL2 Bianco  
161860 PL2 Nero



## OMEGA ROUND

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in materiale acrilico trasparente.

Powder painted aluminum body. Reclinable diffuser with clear acrylic screen. / Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur inclinable avec écran de matière acrylique transparente. / Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirm aus transparentem Acrylmaterial. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos. Difusor inclinable con pantalla en material acrílico transparente. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из акрила прозрачного.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K,  
25.000 h di durata.



IP54 LED  
ø 9 ↗ 10 cm  
max 7,3W LED / 573 Lm

172552 AP1 Antracite  
172538 AP1 Bianco  
165387 AP1 Nero



## IKO

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente e sabbiato.

Powder coated die-cast aluminum body. Tempered and frosted clear glass up-and-down double diffuser. / Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre transparent trempé et sablé. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem Glas transparent und sandgestrahlt. / Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado a polvos. Difusor doble, superior e inferior, en vidrio templado transparente arenado. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель; верхний и нижний из темперированного стекла ручной пескоструйной обработки.



IP55

→ 14 ↑ 7 ↗ 19 cm

max 1 x 60W E27

018515 AP1 Antracite  
018522 AP1 Bianco  
092218 AP1 Grigio  
018539 AP1 Nero



## ASTRO

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. diffusore, in vetro pirex trasparente sabbiato.

Die-cast aluminum body with powder coat finish. Sandblasted transparent Pyrex glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Diffuseur en verre pyrex transparent sablé. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichverteiler aus Pyrexglas transparent und sandgestrahlt. / Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado a polvos. Difusor en vidrio pyrex transparente arenado. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла ручной пескоструйной обработки.



Antracite



Bianco



Nero



IP44

→ 6,5 ↑ 8 ↗ 9 cm

max 1 x 25W G9

092157 AP1 Antracite  
092164 AP1 Bianco  
092171 AP1 Nero

Bianco



Grigio



Nero



## KEOPE

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione di agenti atmosferici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.

High performance resin body and diffuser: resistant to corrosion caused by atmospheric agents; colors stabilized during U.V. treatment; thermal shock resistance from -60°C to + 90°C. Transparent satin acrylic diffusers. / Corps lumineux et diffuseur en résine à haute performance: inattaquable par la corrosion des agents atmosphériques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V. résistant aux écarts de température de -60° jusqu'à +90°. Diffuseurs de matière acrylique transparente mate. / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen; Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60° C bis +90° C. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión de agentes atmosféricos, colores estables con tratamiento U.V. Resistente a cambios térmicos desde -60° C a + 90° C. Difusores en material acrílico transparente satinado. / Корпус света и рассеиватель из смеси высокоэффективных смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Рассеиватель из прозрачной акриловой пластины матовой отделки.

 Lampadine LED GU10 3,5W e LED E27 7W Sfera 4000 K incluse.



○  IP55   
→ 16 ↑ 18,5 ↞ 14,5 cm  
max 1 x 23W E27

154800 AP1 Big Bianco  
154817 AP1 Big Grigio  
154824 AP1 Big Nero

○  IP55   
→ 9 ↑ 16,5 ↞ 7,5 cm  
max 2 x 4,5W GU10

147772 AP2 Small Bianco  
147796 AP2 Small Grigio  
147819 AP2 Small Nero

○  IP55   
→ 9 ↑ 16,5 ↞ 7,5 cm  
max 1 x 4,5W GU10

147765 AP1 Small Bianco  
147789 AP1 Small Grigio  
147802 AP1 Small Nero



## GUN

Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente disponibile a luce singola o doppia, superiore e inferiore.

Aluminum body with brushed natural finish or with varnish or various finishes. Pyrex glass diffuser available with single or up-and-down double light. / Corps lumineux fini brossé naturel ou en vernis avec différentes finitions. Diffuseur en verre pyrex transparent disponible à lumière simple ou double, supérieure et inférieure. / Lichtkörper aus Aluminium natural gebürstet, oder lackiert in verschiedenen Farben. Lichtverteiler aus transparentem Pirexglas, erhältlich mit Einzel- oder Doppellicht, oben und unten. / Cuerpo de luz en aluminio con acabado natural cepillado o en barniz con varios acabados. Difusor en vidrio pirex transparente disponible con una única luz o doble, superior e inferior. / Корпус света из алюминия с натуральным матовым покрытием или окрашен разными цветами. Рассеиватель из прозрачного стекла двух, доступен с одинарным или двойным светом, верхним и нижним.



IP44

ø 11 ↑ 11,5 cm  
max 1 x 28W GU10

092324 PL1 Alluminio  
122663 PL1 Bianco  
163666 PL1 Coffee  
163642 PL1 Grigio  
122687 PL1 Nero

IP54

→ 11 ↑ 31 ↗ 15 cm  
max 2 x 60W E27

033020 AP2 Big Alluminio  
092300 AP2 Big Bianco  
163611 AP2 Big Coffee  
163604 AP2 Big Grigio  
092317 AP2 Big Nero

IP44

→ 6,5 ↑ 21 ↗ 11 cm  
max 2 x 35W GU10

033013 AP2 Small Alluminio  
100388 AP2 Small Bianco  
163635 AP2 Small Coffee  
163628 AP2 Small Grigio  
100395 AP2 Small Nero



Alluminio



## BASE

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri opaca. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente.

Die-cast aluminium reflecting body with matt powder coating. Double, top and bottom, clear tempered glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et fini avec vernis mat à poudre. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre trempé transparent. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss matt pulverlackiert. Doppel-Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem transparentem Glas. / Cuerpo de luz en aluminio fundido acabado con barniz a polvos opaca. Doble difusor, superior e inferior, en vidrio temperado transparente. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из прозрачного темперированного стекла.



IP44

→ 6,5 ↑ 18 ↗ 11,5 cm  
max 2 x 28W GU10

129457 AP1 Bianco  
129440 AP2 Grigio  
129433 AP2 Nero



## SNIF ROUND

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pyrex trasparente.

Die-cast aluminium body, with varnish finish. Transparent pyrex glass up-and-down double diffuser. / Corps en aluminium coulé sous pression et verni. Double diffuseur: supérieur et inférieur en verre pyrex transparent. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss lackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus transparentem Pyrexglas. / Elemento de iluminación en aluminio fundido a presión acabado pintado. Difusor doble, superior e inferior, de vidrio pirex transparente. / Корпус из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла руах.



IP44

→ 11 ↑ 11 ↗ 15,5 cm  
max 1 x 40W G9

061467 AP1 Round Antracite  
144283 AP1 Round Bianco  
061474 AP1 Round Grigio  
061450 AP1 Round Nero



## LAB

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermi in vetro trasparente. Emissione luce sopra e sotto.



Casted aluminum powder painted body. Diffusers with clear glass screens. Up-and-down light emission. / Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudres. Diffuseur avec écrans en verre transparent. Émission de la lumière en haut et en bas. / Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler mit Schirmen aus Transparentglas. Lichtstrahl nach oben und unten. / Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado a polvos. Difusor con pantalla en vidrio transparente. Emisión de luz hacia arriba y hacia abajo. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экранами прозрачного стекла. Излучает свет как вверх так и вниз.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K, 25.000 h di durata.

IP44 LED

→ 7 ↑ 14 ↗ 9 cm  
max 6W LED / 650 Lm

161556 AP2 Antracite  
161594 AP2 Bianco  
161617 AP2 Nero



## APOLLO

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice opaca a polveri in colore bianco o nero. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.

Die-cast aluminium reflecting body with white or black matt powder coating. Top and bottom transparent satin acrylic diffusers. / Corps lumineux moulé sous pression, fini avec vernis mat à poudre en couleur blanc ou noir. Diffuseurs de matière acrylique transparente mate. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss matt pulverlackiert, in den Farben weiß oder schwarz. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin, oben und unten. / Cuerpo de luz en aluminio fundido acabado con barniz opaca a polvos en color blanco o negro. Difusores en material acrílico transparente satinado, uno superior y otro inferior. / Корпус света литого алюминия порошковой матовой окраски белого или черного цвета. Рассеиватель из прозрачной акриловой пластины матовой отделки, нижнее и верхнее.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K, 25.000 h di durata.



IP44 LED

→ 7 ↑ 11 ↗ 6 cm  
max 6W LED / 400 Lm

137407 AP2 Bianco  
137391 AP2 Nero



## ZEUS

Corpo luce in alluminio grezzo spazzolato. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente e acidato.

Brushed raw aluminium body. Adjustable clear tempered acid-etched glass diffusers. / Corps lumineux en aluminium brossé brut. Diffuseurs orientables avec verre trempé transparent et traité à l'acide. / Lichtkörper aus Rohaluminium gebürstet. Einstellbare Lichtverteiler mit transparentem gehärtetem und geätztem Glas. / Cuerpo de luz en aluminio toscamente cepillado. Difusor orientable con vidrio templado transparente y al ácido. / Корпус света из необработанного зачищенного алюминия. Рассеиватели врачающиеся из прозрачного окисленного темперированного стекла.



○ IP54 LED

→ 6 ↑ 16 ↗ 13 cm  
max 10W LED / 1100 Lm

129532 AP2

○ IP54 LED

→ 6 ↑ 9 ↗ 13 cm  
max 5W LED / 550 Lm

129525 AP1

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K,  
30.000 h di durata.



## OMEGA SQUARE

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in materiale acrilico trasparente.

Powder painted aluminum body. Reclinable diffuser with clear acrylic screen. / Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur inclinable avec écran de matière acrylique transparente. / Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert. Verstellbare Lichtverteiler mit Schirm aus transparentem Acrylmaterial. / Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor inclinable con pantalla en material acrílico transparente. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из акрила прозрачного.



Bianco



Nero



○ IP54 LED

→ 9 ↑ 9 ↗ 10 cm  
max 7,3W LED / 573 Lm

172514 AP1 Antracite  
172507 AP1 Bianco  
165370 AP1 Nero

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K,  
25.000 h di durata.

# UP

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente satinato.

Powder coated die-cast aluminum body. Frosted Pyrex glass diffusers. / Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudre. Diffuseurs en verre pirex transparent satiné. / Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas transparent satin. / Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado a polvos. Difusor en vidrio pirex transparente arenado. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла рукоятки матового цвета.



Antracite



Bianco



Nero



IP44

→ 6,5 ↑ 15 ↗ 9,5 cm  
max 2 x 28W G9

115337 AP2 Antracite  
115320 AP2 Bianco  
115344 AP2 Nero



IP43

→ 6,5 ↑ 8 ↗ 9,5 cm  
max 1 x 28W G9

115306 AP1 Antracite  
115290 AP1 Bianco  
115313 AP1 Nero



## RUBIK

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto.

Cast aluminium body with powder coating. Up-and-down reflecting structure inside. / Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudres. Structure interne qui reflet le faisceau lumineux soit en haut qu'en bas. / Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Die innere Struktur reflektiert den Lichtstrahl oben und unten. / Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado a polvos. Estructura interna que refleja el haz luminoso hacia arriba y hacia abajo. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Внутренняя структура отражает луч света как вверх так и вниз.

**LED** Sorgente luminosa LED 4000K,  
25.000 h di durata.



○ IP44 LED


→ 25 ↑ 21 ↗ 10 cm  
max 14W LED / 1150 Lm

187341 AP2 Antracite  
187358 AP2 Bianco  
180045 AP2 Nero

○ IP44 LED

→ 10 ↑ 10 ↗ 10 cm  
max 6W LED / 570 Lm

149738 AP1 Antracite  
149745 AP1 Bianco  
142302 AP1 Nero





## TWIN

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente satinato.

Powder coated die-cast aluminum body. Double, top and bottom, frosted Pyrex glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre pyrex transparent satiné. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus Pyrexglas transparent satin. / Cuerpo de luz en aluminio prefundido barnizado a polvos. Doble difusor, superior e inferior, en vidrio pirex transparente satinado. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель: верхний и нижний из прозрачного стекла руках матовой окраски.



○ IP44  
→ 16,5 ↑ 6,5 ↗ 11,5 cm  
max 1 x 28W G9

115368 AP1 Antracite  
115351 AP1 Bianco  
115375 AP1 Nero



## SNIF SQUARE

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente.

Die-cast aluminium body, with varnish finish. Transparent pyrex glass up-and-down double diffuser. / Corps en aluminium coulé sous pression et verni. Double diffuseur: supérieur et inférieur en verre pyrex transparent. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss lackiert. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus transparentem Pyrexglas. / Elemento de iluminación en aluminio fundido a presión acabado pintado. Difusor doble, superior e inferior, de vidrio pirex transparente. / Корпус из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель: верхний и нижний из стекла руках.



Nero



○ IP44

→ 9 ↑ 10 ↗ 14 cm  
max 1 x 40W G9

121963 AP1 Square Antracite  
144276 AP1 Square Bianco  
118666 AP1 Square Grigio  
123080 AP1 Square Nero



## TETRIS-1

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente.

Aluminium body with matt powder coating. Clear tempered glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium fini avec vernis mat à poudre. Diffuseur en verre trempé transparent. / Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. / Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca a polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. / Корпус света из алюминия прошкойвой окраски. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла.



IP44

→ 10 ↑ 9 ↗ 4 cm  
max 1 x 15W G9

113753 AP1 Antracite  
114293 AP1 Bianco  
113760 AP1 Grigio  
113746 AP1 Nero



## TETRIS-2

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente.

Aluminium body with matt powder coating. Clear tempered glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium fini avec vernis mat à poudre. Diffuseur en verre trempé transparent. / Lichtkörper aus Aluminium matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus transparentem gehärtetem Glas. / Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca a polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. / Корпус света из алюминия прошкойвой окраски. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла.



IP44

→ 4 ↑ 13 ↗ 9 cm  
max 2 x 15W G9

113791 AP2 Antracite  
113777 AP2 Bianco  
113807 AP2 Grigio  
113784 AP2 Nero

## ANDROMEDA

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato.  
Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro  
pirex satinato.

Die-cast aluminum body light with varnish finish.  
Frosted glass up-and-down double diffuser. /  
Corps lumineux en aluminium coulé sous pression  
et verni. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en  
verre pyrex satiné. / Lichtkörper aus Spritzguss-  
Aluminiumblock lackiert. Doppelter Lichtverteiler,  
oben und unten, aus Pirexglas satiniert. / Elemento de iluminación en aluminio fundido barnizado.  
Difusor doble, superior e inferior, de vidrio  
pirex satinado. / Корпус из литого алюминия,  
покрытого краской. Двойной рассеиватель,  
нижний и верхний из матового стекла руげх.



IP54

→ 45 ↑ 8 ↗ 9,5 cm  
max 2 x 60W E27

092355 AP2 Antracite  
100364 AP2 Bianco  
163550 AP2 Coffee  
163543 AP2 Grigio  
100371 AP2 Nero

IP55

→ 22 ↑ 8,5 ↗ 12 cm  
max 1 x 60W E27

061580 AP1 Antracite  
066868 AP1 Bianco  
163536 AP1 Coffee  
158822 AP1 Grigio  
061597 AP1 Nero





## GIOVE

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente sabbiato.

Powder coated die-cast aluminum body. Double, top and bottom, frosted tempered clear glass diffuser. / Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre transparent trempé et sablé. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Doppelter Lichtverteiler, oben und unten, aus gehärtetem Glas transparent und sandgestrahlt. / Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado a polvos. Difusor doble, superior e inferior, en vidrio temperado transparente arenado. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель; как верхний так и нижний из закалённого прозрачного стекла пескоструйной обработки.



○ IP54

→ 33 ↑ 8 ↗ 10 cm  
max 1 x 60W E27

092188 AP1 Antracite  
092195 AP1 Bianco  
163598 AP1 Coffee  
092201 AP1 Nero



## FRANCY

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento UV., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

High performance resin body: resistant to corrosion caused by both atmospheric agents and chemical fertilizers, colors stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. / Corps lumineux en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que de fertilisants chimiques. Couleurs stabilisées avec traitement UV., résistant à écarts de température de 60°C à + 90°C. / Lichtkörper und Lichverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, thermosprungfest von -60° C bis +90° C. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacables por la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes químicos, colores estables por tratamiento U.V. , resistentes a cambios térmicos de -60° C a + 90° C. / Корпус света из смеси высокоеффективных смол: коррозионностойкий и с химической защитой от атмосферных явлений, цвета защищены от УФ лучей, стойкость температур от -60° С до + 90° С.



○ IP66

→ 30 ↑ 13 ↗ 8,5 cm  
max 1 x 23W E27

123745 Francy-1 AP1 Bianco  
123738 Francy-1 AP1 Grigio  
123752 Francy-1 AP1 Nero

○ IP66

→ 30 ↑ 13 ↗ 8,5 cm  
max 1 x 23W E27

123776 Francy-2 AP1 Bianco  
123769 Francy-2 AP1 Grigio  
123783 Francy-2 AP1 Nero



## REX-1

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore bianco in materiale acrilico.

Powder coated die-cast aluminum body. White acrylic diffuser. / Corps lumineux en aluminium moulé sous pr  ssion et verni   poudre. Diffuseur blanc en mati re acrylique. / Lichtk rper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler wei  aus Acrylmaterial. / Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado a polvos. Difusor blanco en material acr lico. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель белый из акрилового материала.



## REX-2


Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore bianco in materiale acrilico.

Powder coated die-cast aluminum body. White acrylic diffuser. / Corps lumineux en aluminium moul  sous pr  ssion et verni   poudre. Diffuseur blanc en mati re acrylique. / Lichtk rper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler wei  aus Acrylmaterial. / Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado a polvos. Difusor blanco en material acr lico. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель белый из акрилового материала.



○ IP44


→ 25 ↑ 12 ↗ 13 cm  
max 1 x 60W E27  
092409 AP1 Antracite  
092393 AP1 Bianco



## REX-3

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore bianco in materiale acrilico.

Powder coated die-cast aluminum body. White acrylic diffuser. / Corps lumineux en aluminium moul  sous pr  ssion et verni   poudre. Diffuseur blanc en mati re acrylique. / Lichtk rper aus Aluminiumspritzguss pulverlackbeschichtet. Lichtverteiler wei  aus Acrylmaterial. / Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado a polvos. Difusor blanco en material acr lico. / Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель белый из акрилового материала.



○ IP44

→ 25 ↑ 12 ↗ 13 cm  
max 1 x 60W E27  
092447 AP1 Antracite  
092430 AP1 Bianco





## COMETA

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri. Diffusore in PVC bianco.

Die-cast aluminium body, powder coated finish. White PVC diffuser. / Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et fini avec vernis à poudre. Diffuseur en PVC blanc. / Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss mit Pulverlackierung. Lichtverteiler aus PVC weiß. / Cuerpo de luz en aluminio fundido acabado con barniz a polvos. Difusor en PVC blanco. / Корпус света из литього алюминия покрыт порошковой окраской. Дифузор из белого материала ПВХ.



Nero



○ ○ IP54  
→ 30 ↑ 30 ↗ 8,5 cm  
max 3 x 28W E14  
082240 PL3 Antracite  
082271 PL3 Nero



## GERMANA

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento UV., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore a inclinazione variabile.

High performance resin body: resistant to corrosion caused by both atmospheric agents and chemical fertilizers, colors stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. Multi-level adjustable diffuser. / Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur à inclinaison variable. / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern. Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Lichtverteiler mit variabler Neigung. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones:inatacable contra la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes químicos; colores estables por tratamiento U.V., resistentes a cambios térmicos de -60° C a +90° C. Difusor con inclinación variable. / Корпус света и рассеиватель из смеси смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепалам температур от -60°C до + 90°C. Рассеиватель нагиаемый по вкусу.



Bianco



○ □ IP66

→ 18 ↑ 28 ↗ 30 cm  
max 1 x 23W E27

120188 AP1 Bianco

120171 AP1 Nero



## URANO

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

Powder painted turned aluminium body with matt finish. Satin and clear acrylic diffuser. / Corps lumineux en aluminium façonné au tour avec finition mate. Diffuseur de matière acrylique transparente satinée. / Lichtkörper aus Aluminium gedreht matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin. / Cuerpo de luz en aluminio torneado barnizado a polvos con acabado opaco. Difusor en material acrílico transparente y satinado. / Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски матовая. Рассеиватель из акрилового материала прозрачного и сатинового.



IP44

ø 16 ↗ 7,5 cm  
max 1 x 15W GX53

168135 PL1 Big Antracite  
168050 PL1 Big Bianco  
168098 PL1 Big Nero

IP44

ø 12 ↗ 7,5 cm  
max 1 x 15W GX53

168111 PL1 Small Antracite  
168036 PL1 Small Bianco  
169170 PL1 Small Nero



## MORGAN

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri con finitura opaca. Diffusore in materiale plastico color opale.

Powder painted die-cast aluminum body with matt finish. Opal color plastic diffuser. / Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudres avec finition mat. Diffuseur de matière plastique de couleur opale. / Lichtkörper aus Aluminiumguss matt pulverlackiert. Lichtverteiler aus Opal-Acrylmaterial. / Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado a polvos con acabado opaco. Difusor en material plástico de color ópalo. / Корпус света из литого алюминия порошковой окраски, рассеиватель из пластикового материала цвета опала.



IP44

ø 25 ↗ 8 cm  
max 1 x 15W GX53


162034 AP1 Big



IP44

ø 19 ↗ 7 cm  
max 1 x 15W GX53

162027 AP1 Small



## LUCIA

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

High performance resin body and diffuser: resistant to corrosion caused by both atmospheric agents and chemical fertilizers, colors stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. / Corps lumineux et diffuseur en résine de haute préstation: inattachable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant à écarts de température de 60°C à + 90°C. / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes químicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios térmicos de -60°C a +90° C. / Корпус света и рассеиватель из смеси высокоэффективных смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.



○ Ⓜ □ IP66

ø 30 ↗ 9 cm  
max 1 x 23W E27

096667 Lucia-1 AP1 Bianco  
096674 Lucia-1 AP1 Nero

○ □ IP66

ø 30 ↗ 9 cm  
max 1 x 23W E27

096681 Lucia-2 AP1 Bianco  
096698 Lucia-2 AP1 Nero



## MADDI

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

High performance resin body and diffuser: resistant to corrosion caused by both atmospheric agents and chemical fertilizers, colors stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. / Corps lumineux et diffuseur en résine de haute préstation: inattachable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes químicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios térmicos de -60°C a +90° C. / Корпус света и рассеиватель из смеси высокоэффективных смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.



○ Ⓜ □ IP66

→ 33 ↗ 9 cm  
max 1 x 23W E27

096711 Maddi-1 AP1 Bianco  
096704 Maddi-1 AP1 Nero

○ □ IP66

→ 33 ↗ 9 cm  
max 1 x 23W E27

096735 Maddi-2 AP1 Bianco  
096728 Maddi-2 AP1 Nero



## MIKE

Corpo luce in blocco unico d'alluminio pressofuso rifinito in vernice. Diffusore in vetro pirex.

One block die-cast aluminium body with varnish finish. Pyrex glass diffuser. / Corps en aluminium coulé sous pression, verni. Diffuseur en verre pyrex. / Lichtkörper in einem einzigen Spritzguss-Alublock lackiert. Lichtverteiler aus Pyrexglas. / Elemento de iluminación en un bloque único de aluminio fundido a presión acabado pintado. Difusor de vidrio pirex. / Цельноалюминиевый сварной корпус покрытый краской. Рассеиватель из стекла пирекс.



		IP54			IP65
→ 32 ↗ 20,5 ↘ 12 cm max 1 x 60W E27	→ 21,5 ↗ 19,5 ↘ 10 cm max 1 x 25W E27		→ 32 ↗ 20,5 ↘ 12 cm max 1 x 11W GX53	→ 21,5 ↗ 19,5 ↘ 10 cm max 1 x 11W GX53	
061818 AP1 Big Antracite 066882 AP1 Big Bianco 061801 AP1 Big Nero	061788 AP1 Small Antracite 066899 AP1 Small Bianco 061771 AP1 Small Nero		061818 AP1 Big Antracite 066882 AP1 Big Bianco 061801 AP1 Big Nero	061788 AP1 Small Antracite 066899 AP1 Small Bianco 061771 AP1 Small Nero	



## BERTA

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento UV., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

High performance resin body: resistant to corrosion caused by both atmospheric agents and chemical fertilizers, colors stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. / Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant à écarts de température de 60°C à + 90°C. / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes químicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios térmicos de -60°C a +90°C. / Корпус света и рассеиватель из смеси высокоеффективных смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.

Lampadine LED GX53 11W/3W  
4000K include.

		IP66			IP66			IP66
ø 36 ↗ 9,5 cm max 1 x 11W GX53	ø 27,5 ↗ 8 cm max 1 x 11W GX53		ø 20 ↗ 7 cm max 1 x 3W GX53	ø 20 ↗ 7 cm max 1 x 3W GX53		ø 36 ↗ 9,5 cm max 1 x 11W GX53	ø 27,5 ↗ 8 cm max 1 x 11W GX53	ø 20 ↗ 7 cm max 1 x 3W GX53
120713 AP1 Medium Bianco 120720 AP1 Big Grigio 120706 AP1 Big Nero	096421 AP1 Medium Bianco 113340 AP1 Medium Grigio 096414 AP1 Medium Nero		096445 AP1 Small Bianco 122786 AP1 Small Grigio 096438 AP1 Small Nero			120713 AP1 Medium Bianco 113340 AP1 Medium Grigio 096414 AP1 Medium Nero	096445 AP1 Small Bianco 122786 AP1 Small Grigio 096438 AP1 Small Nero	

## DOWN

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico.

Die-cast aluminum body light with powder coat finish. Acrylic diffuser, with sandblasted inner side.  
 / Monture en aluminium coulé sous préssion et verni à poudre. Diffuseur acrylique. / Gestell aus Aluminiumspritzguss pulverlackiert. Lichtverteiler Acryl. / Armazón en aluminio presofundido barnizado a polvos. Difusor en acrílico. / Арматура из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из акрила.




IP44

→ 8,5 ↑ 8,5 ↗ 5 cm  
max 1 x 28W G9

122045 AP1 Antracite  
115382 AP1 Bianco





**RECESSED**

## PARK

Spot da incasso al suolo o parete. Corpo luce esterno in PVC. Parabola riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato. Vetro trasparente.

Recessed spotlight for wall or ground. PVC external body. Aluminum reflecting lens. Glazed steel glass-setting frame. / Spot à encastrer au sol ou au mur. Corps lumineux extérieur en PVC. Parabole réfléchissante en aluminium. Cadre circulaire ferme verre en acier mat. Verre transparent. / Boden- oder Wandeinbauspot. Außen Lichtkörper aus PVC. Aluminium-Reflektor. Runder Glas-Blockierungsrahmen aus satiniertem Stahl. Transparentes Glas. / Spot empotable al suelo o pared. Cuerpo de luz externo en PVC. Parábola reflectante en aluminio. Marco sujetando cristal en acero satinado. Vidrio transparente. / Встраиваемый светильник вровную с потолком или стеной. Внешний корпус света из материала ПВХ. Параболический отражатель из алюминия. Рамка фиксирующая стекло из стали. Стекло прозрачное.



IP54	IP54	IP54
max 1 x 60W E27	max 1 x 20W GU10	max 1 x 15W G9
032825 PT1 Round Medium	032832 PT1 Round Small	117881 PT1 Square





## LETI


Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento UV., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

High performance resin body and diffuser: resistant to corrosion caused by both atmospheric agents and chemical fertilizers, colors stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. / Corps lumineux et diffuseur en résine à haute performance: protégé contre la corrosion soit par intempéries que par engrâis chimiques. Couleurs stabilisées par un traitement UV. qui résistent aux chocs thermiques de -60° jusqu'à + 90°C. / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert, Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes químicos; colores estables por tratamiento UV., resistente a cambios térmicos de -60°C a +90° C. / Корпус света и рассеиватель из смеси высокoeffективных смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.

Lampadine LED GX53 3W  
4000 K include.



Nero



○ ○ IP66 INCUSA  
max 1 x 3W GX53  
096544 Fl1 Round Bianco  
096568 Fl1 Round Grigio  
096551 Fl1 Round Nero

○ ○ IP66 INCUSA  
max 1 x 3W GX53  
096575 Fl1 Square Bianco  
096599 Fl1 Square Grigio  
096582 Fl1 Square Nero



## CECI

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento UV., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.

High performance resin body: resistant to corrosion caused by both atmospheric agents and chemical fertilizers, colors stabilized during UV rays treatment, thermal shock resistance from -60° to +90°C. Resistant to 5000 kg impact. / Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques. Couleurs stabilisées avec traitement UV., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. / Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz: Korrosionsunangrifflich von atmosphärischen Einwirkungen und von chemischen Düngern, Farben durch UV-Behandlung stabilisiert. Thermosprungfest von -60° C bis + 90° C. Befahrbar bis 5000 Kg. / Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable contra la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes químicos; colores estables por tratamiento UV., resistentes a cambios térmicos de -60°C a +90° C. / Корпус света и рассеиватель из смеси смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90° C. Выдерживает до 5000 кг.

Lampadine LED GU10 3,5W e LED  
GX53 10W 4000K include.

	15,5 cm 14,7 cm IP67 INCUSA max 1 x 10W GX53 120324 Fl1 Round Big	9 cm 8,5 cm IP67 INCUSA max 1 x 4,5W GU10 120249 Fl1 Round Small	15,5 cm 14,7 cm IP67 INCUSA max 1 x 10W GX53 120386 Fl1 Square Big	9 cm 8,5 cm IP67 INCUSA max 1 x 4,5W GU10 120317 Fl1 Square Small
--	---	--	--	---



# LIGHT BULBS AND ACCESSORIES



# LED CLASSIC

Riproducono esattamente l'estetica delle lampadine tradizionali. Disponibili trasparenti o bianche per una luce più diffusa. Bassi consumi, lunga durata e facilità di sostituzione.

A true reproduction of traditional bulbs appearance. Available transparent or white to obtain diffused light. Low energy consumption, long life and simple replacement. / Elles reproduisent exactement l'aspect des ampoules traditionnelles. Disponibles transparentes ou blanches pour une lumière plus diffuse. Économiques, de longue durée et facilement remplaçables. / Genaue Nachbildung der traditionellen Glühlampen. Transparent oder weiß, für diffuses Licht, verfügbar. Geringer Energieverbrauch, lange Lebensdauer und einfacher Austausch. / Reproducen exactamente la estética de las bombillas tradicionales. Disponibles transparentes o blancas para una luz más difusa. Bajo consumo, larga duración y facilidad en la sustitución. / Эстетически, они полностью воспроизводят традиционные лампочки. Доступны в прозрачные или белые для более распространённого света. Низкое потребление, долгосрочные и просты в замене.



CLASSIC E14 Sfera trasp.

$\varnothing 4,5 \uparrow 7,8$  cm  
Attacco E14  
4 W - 430/450 Lm - 3000/4000 K  
15000 ore

Code: 101200  
153926



CLASSIC E14 Oliva trasp.

$\varnothing 3,5 \uparrow 9,8$  cm  
Attacco E14  
4 W - 430/450 Lm - 3000/4000 K  
15000 ore

Code: 101224  
153933



CLASSIC E14 Sfera bianco

$\varnothing 4,5 \uparrow 7,8$  cm  
Attacco E14  
4 W - 360 Lm - 3000 K  
15000 ore

Code: 101217



CLASSIC E14 Oliva bianco

$\varnothing 3,5 \uparrow 9,8$  cm  
Attacco E14  
4 W - 360 Lm - 3000 K  
15000 ore

Code: 101231



CLASSIC E14 Sfera cromo

$\varnothing 4,5 \uparrow 7,5$  cm  
Attacco E14  
4 W - 260 Lm - 3000 K  
15000 ore

Code: 101262



CLASSIC E14 Spot

$\varnothing 5 \uparrow 8,7$  cm  
Attacco E14  
4 W - 430 Lm - 3000 K  
15000 ore

Code: 101255



CLASSIC E27 Sfera trasp.

$\varnothing 4,5 \uparrow 7,5$  cm  
Attacco E27  
4 W - 430/450 Lm - 3000/4000 K  
15000 ore

Code: 101279  
153957



CLASSIC E27 Goccia trasp.

$\varnothing 6 \uparrow 10,5$  cm  
Attacco E27  
15000 ore  
Code: 101293 4W 430 Lm 3000 K  
119571 8W 860 Lm 3000 K  
153964 8W 920 Lm 4000 K



CLASSIC E27 Sfera bianco

$\varnothing 4,5 \uparrow 7,5$  cm  
Attacco E27  
4 W - 360 Lm - 3000 K  
15000 ore

Code: 101286



CLASSIC E27 Goccia bianco

$\varnothing 6 \uparrow 10,5$  cm  
Attacco E27  
8 W - 720 Lm - 3000 K  
15000 ore

Code: 123899



CLASSIC E27 Goccia cromo

$\varnothing 6 \uparrow 10,5$  cm  
Attacco E27  
8 W - 520 Lm - 3000 K  
15000 ore

Code: 123882



CLASSIC E27 Globo trasp.

Attacco E27  
8 W  
15000 ore  
Code: 101323  $\varnothing 95$  860 Lm 3000 K  
153971  $\varnothing 95$  920 Lm 4000 K  
101347  $\varnothing 125$  860 Lm 3000 K  
153988  $\varnothing 125$  920 Lm 4000 K

Code: 101323  $\varnothing 95$   
101347  $\varnothing 125$



CLASSIC E27 Globo cromo

$\varnothing 9,5 \uparrow 13,5$  cm  
Attacco E27  
8 W - 520 Lm - 3000 K  
20000 ore

Code: 135526



CLASSIC E27 Globo bianco

Attacco E27  
8 W - 720 Lm - 3000 K  
15000 ore

Code: 101330  $\varnothing 95$   
101354  $\varnothing 125$



CLASSIC E27 Globo satinato

Attacco E27  
8 W - 780 Lm - 3000 K  
20000 ore

Code: 157597  $\varnothing 95$   
157580  $\varnothing 125$

# ALOGENE/LED CLASSIC

**ALO G4**  
 ø 0,9 ↑ 3,1 cm  
 Attacco G4 / 12V  
 10/20 W - 140/320 Lm - 2700 K  
 2000 ore  
 Code: 024677 10 W  
 024684 20 W

**CLASSIC G4 1,5W 120Lm**  
 ø 1,3 ↑ 3,7 cm  
 Attacco G4 / 12V  
 1,5 W - 120 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 123929

**CLASSIC G4 1,5W 200Lm**  
 ø 1,3 ↑ 3,5 cm  
 Attacco G4 / 12V  
 1,5 W - 200 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 188980

**ALO G9 28W**  
 ø 1,4 ↑ 4 cm  
 Attacco G9  
 28 W - 405 Lm - 2700 K  
 1500 ore  
 Code: 047881

**CLASSIC G9 2,5W 200Lm**  
 ø 1,5 ↑ 4,6 cm  
 Attacco G9  
 2,5 W - 200 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 122168

**CLASSIC G9 2,7W 350Lm**  
 ø 2 ↑ 5,5 cm  
 Attacco G9  
 2,7 W - 350 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 189000

**CLASSIC G9 3W 200Lm**  
 ø 1,55 ↑ 4,9 cm  
 Attacco G9  
 3 W - 200 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 051420

**CLASSIC G9 3,5W**  
 ø 1,65 ↑ 5 cm  
 Attacco G9  
 3,5 W - 280/300 Lm - 3000/4000 K  
 25000 ore  
 Code: 129167  
 153995

**ALO GU10 28W**  
 ø 5 ↑ 5,7 cm  
 Attacco GU10  
 28 W - 405 Lm - 2700 K  
 2000 ore  
 Code: 058740

**CLASSIC GU10 5W 400Lm**  
 ø 5 ↑ 5,5 cm  
 Attacco GU10  
 5 W - 400 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 108292

**CLASSIC GU10 7W**  
 ø 5 ↑ 6 cm  
 Attacco GU10  
 7 W - 560/600 Lm - 3000/4000 K  
 25000 ore  
 Code: 101378  
 117652

**CLASSIC GU10 7W 640Lm**  
 ø 5 ↑ 5,5 cm  
 Attacco GU10  
 7 W - 640 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 123943

**CLASSIC GU10 8W 750Lm**  
 ø 5 ↑ 6 cm  
 Attacco GU10  
 8 W - 750 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 189062

**ALO GU10 50W**  
 ø 11,1 ↑ 7,5 cm  
 Attacco GU10  
 50 W - 725 Lm - 2700 K  
 1500 ore  
 Code: 141299

**CLASSIC GU10 12W 1050Lm**  
 ø 11,1 ↑ 6,9 cm  
 Attacco GU10  
 12 W - 1050 Lm - 3000 K  
 2000 ore  
 Code: 183794

**CLASSIC GU10 13W 950Lm**  
 ø 11,1 ↑ 6,9 cm  
 Attacco GU10  
 13 W - 950 Lm - 3000 K  
 15000 ore  
 Code: 189031



**GU10 13W 950Lm**  
**GU10 12W 1050Lm**

**ALO R7s 80W 78mm**  
 ø 1 → 7,8 cm  
 Attacco R7s  
 80 W - 1400 Lm - 2700 K  
 1000 ore  
 Code: 185453

**CLASSIC R7s 6W 850Lm**  
 ø 1,5 → 7,8 cm  
 Attacco R7s  
 6 W - 850 Lm - 3000 K  
 30000 ore  
 Code: 189109

**CLASSIC GX53 7W 560Lm**  
 ø 7,5 ↑ 2,5 cm  
 Attacco GX53  
 7 W - 560 Lm - 3000 K  
 25000 ore  
 Code: 101385

**CLASSIC GX53 9,5W**  
 ø 7,5 ↑ 2,9 cm  
 Attacco GX53  
 9,5 W - 760/800 Lm - 3000/4000 K  
 25000 ore  
 Code: 123936  
 154008



**ALO R7s 120W 118mm**  
 ø 1 → 11,8 cm  
 Attacco R7s  
 120 W - 2200 Lm - 2700 K  
 1000 ore  
 Code: 026398

**CLASSIC R7s 10W 1200Lm**  
 ø 1,5 → 11,8 cm  
 Attacco R7s  
 10 W - 1200 Lm - 3000 K  
 30000 ore  
 Code: 189093

# LED POWER

Lampadine di plastica con led integrati. I diffusori in plastica bianca garantiscono una buona diffusione della luce. Bassi consumi, lunga durata e facilità di sostituzione.

Plastic bulb with integrated LED sources. White plastic diffusers guarantee a good light diffusion. Low energy consumption, long life and simple replacement. / Ampoules en plastique avec led intégrés. Les diffuseurs en plastique blanche assurent une bonne propagation de la lumière. Économiques, de longue durée et facilement remplaçables. / Leuchtmittel aus Plastik mit integrierten LED. Lichtverteiler aus weißem Plastik gewährleisten eine gute Lichtverteilung. Geringer Energieverbrauch, lange Lebensdauer und einfacher Austausch. / Bombillas de plástico con led integrados. Los difusores en plástico blanco garantizan una buena difusión de la luz. Bajo consumo, larga duración y facilidad en la sustitución. / Лампочки из пластмассы с встроенным диодом. Рассеиватели из белой пластины гарантируют хорошее рассеивание света. Низкое потребление, долгосрочные и просты в замене.



# STRIP LED

LED modulari su nastro flessibile con dorso adesivo. Venduti a bobine di 5 metri. In base alla lunghezza va abbinato un driver di adeguata potenza. Nella versione a IP20 i circuiti sono scoperti, mentre in quella a IP65 sono protetti da uno strato di silicone.

Modular LED sources on flexible adhesive tape. Purchasable on reels of 5 meters each. A driver of adequate power rating must conform to the length. The model with IP20 has uncovered electric circuits; the model with IP65 has the circuits protected with silicon layer. / LED modulaires sur bande flexible avec support autocollant. Vendus en bobines de 5 mètres. Selon la longueur, il faut assortir un ballast de puissance suffisante. Dans la version IP20, les circuits sont découverts tandis que dans celle à IP65 ils sont protégés par une couche de silicium. / LED-Module auf flexilem Klebeband. In 5 Meter-Rollen geliefert. Je nach Bandlänge ist ein Driver der geeigneter Leistung zu verbinden. Bei IP20 ist die Schaltung ungedeckt, bei IP65 mit Silikon-Schutz bezogen. / LED modular sobre cinta flexible con dorso adhesivo. Vendidos en bobinas de 5 metros. Según el largo que se elige añadimos un driver adecuado a la potencia. En la versión IP20 los circuitos están cerrados, mientras en la versión de IP65 están protegidos por una capa de silicona. / LED модулированы на гибкой ленте с клейкой на обратной стороне. Продаётся по 5-и метровым катушкам. В зависимости от длины подбирается драйвер соответствующей мощности. В версии IP20 эл.схема открыта, в то время как в версии IP65 эта часть защищена силиконовым слоем.



POWER E14 Sfera

Ø 4,5 ↑ 8 cm  
Attacco E14  
7 W - 560/600 Lm - 3000/4000 K  
25000 ore

Code: 151731  
151946

POWER E14 Oliva

Ø 3,5 ↑ 9,5 cm  
Attacco E14  
7 W - 560/600 Lm - 3000/4000 K  
25000 ore

Code: 151748  
151953

POWER E27 Sfera

Ø 4,5 ↑ 8 cm  
Attacco E27  
7 W - 560/600 Lm - 3000/4000 K  
25000 ore

Code: 151755  
151960

POWER E27 Goccia

Ø 6 ↑ 10,5 cm  
Attacco E27  
10 W - 800/850 Lm - 3000/4000 K  
25000 ore

Code: 151762  
151991

POWER E27 Globo Small

Ø 9,5 ↑ 14,5 cm  
Attacco E27  
12 W - 960/1020 Lm - 3000/4000 K  
25000 ore

Code: 151779  
151977

POWER E27 Globo Big

Ø 12 ↑ 15,5 cm  
Attacco E27  
15 W - 1200/1300 Lm - 3000/4000 K  
25000 ore

Code: 151786  
152004

POWER UFO E27 26W

Ø 18,5 ↑ 7 cm  
Attacco E27  
26 W - 1850 Lm - 3000 K  
13000 ore

Code: 189147

POWER UFO E27 35W

Ø 23 ↑ 7 cm  
Attacco E27  
35 W - 3085 Lm - 3000 K  
13000 ore

Code: 189154

POWER UFO E27 48W

Ø 28 ↑ 7 cm  
Attacco E27  
48 W - 4286 Lm - 3000 K  
13000 ore

Code: 189161

POWER XL E27 30W

Ø 10 ↑ 17,5 cm  
Attacco E27  
30 W - 2500 Lm - 3000 K  
20000 ore

Code: 189178

POWER XL E27 40W

Ø 11,8 ↑ 21 cm  
Attacco E27  
40 W - 3200 Lm - 3000 K  
20000 ore

Code: 189185


POWER XL E27 50W

Ø 13,5 ↑ 23,8 cm  
Attacco E27  
50 W - 4000 Lm - 3000 K  
20000 ore

Code: 189192


26 W

SMD 2835/CRI 80



13 W

SMD 2835/CRI 80



→ 500 ↑ 1 ↑ 0,15 cm  
max 26 x 1 m / 24V  
IP20 - 25000 ore

183343 2700 K 2350 Lm/m

151847 3000 K 2400 Lm/m

151854 4000 K 2560 Lm/m

124049 4000 K IP20 1280 Lm/m

124063 4000 K IP65 1280 Lm/m

→ 500 ↑ 1 ↑ 0,15 cm  
max 13W x 1 m / 24V  
25000 ore

183336 2700 K IP20 1150 Lm/m

124032 3000 K IP20 1200 Lm/m

124056 3000 K IP65 1200 Lm/m

124049 4000 K IP20 1280 Lm/m

124063 4000 K IP65 1280 Lm/m

→ 500 ↑ 1 ↑ 0,15 cm  
max 11,5 ↑ 3 ↑ 21,5 cm  
IP20 / 240V

153001 Driver 200W

124100 Driver 100W ↑ 16,5 cm

124117 Driver 150W ↑ 20 cm

124070 Driver 30W ↑ 9,5 cm

124087 Driver 60W ↑ 15,5 cm

# LED VINTAGE

Lampadine di vetro ambrato con led a filamento. Riproducono l'estetica delle lampadine antiche con filamento al carbone. Scarsa luminosità, ideale per creare un'atmosfera calda.

Amber glass bulb with LED filament. A reproduction of old-style bulbs with carbon filament. Low brightness, perfect to create a warm atmosphere. / Ampoules en verre ambré avec led à filament. Elles reproduisent l'aspect des vieilles ampoules avec filament à charbon. Faible luminosité, idéale pour créer une atmosphère chaude. / Leuchtmittel aus Glas amber mit Filament-LED. Nachbildung der antiken Glühlampen mit Kohle-Filament. Schwaches Licht; ideal, um eine warme Atmosphäre zu schaffen. / Bombillas de vidrio ambar con led a filamento. Reproducen la estética de las bombillas antiguas con filamento al carbón. Escasa luminosidad, ideal para crear una atmósfera cálida. / Лампочки из янтарного стекла с нитью накаливания лед. Эстетически воспроизводят устаревшие лампочки с угольной нитью накаливания. Низкое освещение, идеальное для создания теплой атмосферы.



VINTAGE E14 Sfera

ø 4,5 ↑ 8 cm  
Attacco E14  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151656

VINTAGE E14 Oliva

ø 3,5 ↑ 10 cm  
Attacco E14  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151649

VINTAGE E14 Colpo di vento

ø 3,5 ↑ 11 cm  
Attacco E14  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151663

VINTAGE E27 Sfera

ø 4,5 ↑ 7,5 cm  
Attacco E27  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151861

VINTAGE E27 Goccia

ø 6 ↑ 11,5 cm  
Attacco E27  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151687

VINTAGE E27 Bomb

ø 4,5 ↑ 11 cm  
Attacco E27  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151700

VINTAGE E27 Cono

ø 6 ↑ 13 cm  
Attacco E27  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151694

VINTAGE E27 Globo Small

ø 9,5 ↑ 13,5 cm  
Attacco E27  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151717

VINTAGE E27 Globo Big

ø 12 ↑ 18,5 cm  
Attacco E27  
4 W - 300 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 151724



# LED VINTAGE XL

Lampadine di dimensioni molto grandi in vetro con led a filamento. Riproducono l'estetica delle lampadine antiche con filamento al carbone. Le grandi dimensioni ne fanno oggetti d'arredo da utilizzare come lampadari.

Big size glass bulbs with LED filament. A reproduction of old-style bulbs with carbon filament. Big sizes of these bulbs make them functional furnishing accessories that can be used as chandeliers. / Ampoules de grande taille en verre avec led à filament. Elles reproduisent l'aspect des vieilles ampoules avec filament à charbon. Les grandes tailles en font des objets d'ornement à utiliser comme luminaires. / Sehr große Leuchtmittel aus Glas mit Filament-LED. Nachbildung der antiken Glühlampen mit Kohle-Filament. Die Größe stellt sie als Einrichtungselemente dar, die als Pendelleuchten verwendet werden können. / Bombillas de dimensiones muy grandes en vidrio con led a filamento. Reproducen la estética de las bombillas antiguas con filamento al carbón. Las grandes dimensiones hacen objeto de decoración para utilizar como lámparas. / Лампочки очень больших размеров из стекла с нитью накаливания лед. Эстетически воспроизводят устаревшие лампочки с угольной нитью накаливания. Большие размеры служат как предметы интерьера и используются как люстры.



VINTAGE XL E27 Lineare

ø 7,5 ↑ 32,5 cm  
Attacco E27  
4 W - 320 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 130170



VINTAGE XL E27 Goccia

ø 15,5 ↑ 30 cm  
Attacco E27  
8 W - 640 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 130163



VINTAGE XL E27 Bomb

ø 18 ↑ 38 cm  
Attacco E27  
4 W - 320 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 129860



VINTAGE XL E27 Globo Small

ø 16 ↑ 25 cm  
Attacco E27  
4 W - 320 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 129877



VINTAGE XL E27 Globo Big

ø 19,5 ↑ 29 cm  
Attacco E27  
4 W - 320 Lm - 2200 K  
15000 ore

Code: 130187





## CHEF

Sistema lineare a moduli con driver incorporati. Connessioni a innesto rapido. Fissaggio con supporti magnetici o adesivi.

Modular linear system with integrated drivers. Quick-fit connections. Fastening by means of magnetics or sticky supports. / Système linéaire à modules avec pilotes intégrés. Connexions à enclenchement rapide. Fixation avec supports magnétiques ou autocollant. / Linearsystem mit Modulen, Treiber eingebaut. Schnellanschlüsse. Befestigung mit Magnet- oder Klebehalter. / Sistema lineal a módulos con driver incorporado. Conexiones a inyerto rápido. Fijación con soportes magnéticos o adhesivos. / Линейная система с модулями и встроенным драйверами. Быстрые соединения. Крепление магнитными опорами или клеящей лентой.

**LED** Sorgente luminosa LED 3000K, 25.000 h di durata.



IP20 LED

→ 2 ↑ 75 ↗ 2 cm  
max 9W LED / 600 Lm

167664 AP1 D75

IP20 LED

→ 2 ↑ 50 ↗ 2 cm  
max 6W LED / 450 Lm

167442 AP1 D50

→ 2 ↑ 14,5 ↗ 1,5 cm

173894 Connector

→ 2 ↑ 13/22,5 ↗ 1,5 cm

173856 T-Connector

→ 2 ↑ 152 ↗ 1,5 cm

173900 Plug

## PROFILED LED

Profili in alluminio per LED modulari. Forniti in kit che include: un profilo da un metro, un diffusore in policarbonato trasparente satinato, due clip metalliche per il fissaggio, due coperchi per le estremità di cui una perforata per il passaggio dei cavi elettrici.

Modular aluminum LED profiles. Supplied in kit, including: one 1 meter long profile, one clear polycarbonate diffuser with satin finish, two metal clips for fixing, two covers for the ends (one of which is pierced to permit the passage of electrical cables). / Profils en aluminium pour LED modulaires. Présentés en kit qui inclut : modules d'un mètre, un diffuseur en polycarbonate transparent mat, deux clips métalliques pour la fixation, deux capuchons pour les extrémités, dont l'un est perforé pour le passage des câbles électriques. / Aluminiumprofile für LED-Module. Im Kit geliefert, bestehend aus: 1 Meter Profil, ein Lichtverteiler aus Polycarbonat transparent satiniert, zwei Metall Befestigung-Clips, zwei Endabdeckungen, eine davon mit Bohrung für Kabeleinführung. / Perfiles en aluminio para LED modulares. Provistos en kit que incluye: un perfil de un metro, un difusor en policarbonato transparente satinado, dos pinzas metálicas para la fijación, dos tapaderas para las extremidades una de ellas perforada para el pase de los cables eléctricos. / Профиль из алюминия для модулированного ЛЕД. Поставляются в комплекте, который включает: однометровый профиль, рассеиватель из прозрачного матового поликарбоната, два металлических зажима для крепления, два конечных закрытия, из которых одно перфорировано для эл.проводов.



Kit profilo angolare




Kit profilo a vista



Kit profilo ad incasso



→ 100 ↑ 1,6 ↗ 1,6 cm  
126531 Angolare Alluminio  
126548 Angolare Bianco



→ 100 ↑ 0,5 ↗ 1,5 cm  
124124 Vista Alluminio  
124131 Vista Bianco



→ 100 ↑ 0,5 ↗ 1,2,5 cm  
124148 Incasso Alluminio  
124155 Incasso Bianco

Rosoni a luce singola o multipla in metallo o ceramica con finiture varie. Cavi non inclusi.

Metal or ceramic ceiling cups with single or multiple light plank with different finishes. Cables not provided. / Pavillons à feu simple ou multiple, en métal ou en céramique avec plusieurs finitions. Les câbles ne sont pas inclus. / Deckenrosetten mit Einzel- oder Mehrfach-Licht, aus Metall oder Keramik in verschiedenen Farben erhältlich. Kabel nicht inbegriffen. / Florones con luz individual o múltiple en metal o cerámica con varios acabado. Cables no incluidos. / Потолочные чаши с одинарным или из металла или керамики множественным выходами в разных покрытиях. Тросы не входят в комплект.



	Bianco
	Cromo
	Nero



ø 10 ↑ 9 cm 138091 SP5 Round Bianco 138107 SP5 Round Cromo 138114 SP5 Round Nero	→ 10 ↑ 9 ↗ 10 cm 138053 SP5 Square Bianco 138077 SP5 Square Cromo 138084 SP5 Square Nero	→ 88 ↑ 4,5 ↗ 7,5 cm 122854 SP3 Bianco 122861 SP3 Cromo 123301 SP3 Nero	ø 10 ↑ 4 cm 122823 SP1 Bianco 122830 SP1 Cromo 123295 SP1 Nero	ø 6,5 ↑ 5 cm 155166 Ceramica SP1 Bianco 155159 Ceramica SP1 Nero
---	---	---	---	--

## PORTALAMPADA

Accessorio portalampada con rivestimento in ceramica smaltata o metallo. Versione in metallo fornito con ghiera.

Bulb holder accessory coated with enamelled ceramic or with metal. Metal version supplied with seal. / Douille accessoire avec protection en céramique émaillé ou en métal. Version en métal fournie avec virole. / Fassung aus Keramik lackiert oder Metall. Metall-Variante mit Ring geliefert. / Accesario portalámparas con revestimiento en cerámica esmaltada o metal. Versión en metal dotado con anillo. / Принадлежность держателя лампы с глянцевой керамикой или металлическим покрытием. Металлическая версия с кольцевой гайкой.



ø 4,5 ↑ 6 cm max 1 x 60W E27 155098 Ceramica Azzurro 155104 Ceramica Bianco 155128 Ceramica Giallo 155234 Ceramica Nero 155111 Ceramica Rosso	ø 3,5 ↑ 5,5 cm max 1 x 60W E27 187013 Metallo Cromo 155180 Metallo Nickel Nero 155173 Metallo Rame
---	--

# CAVI E SUPPORTI

Supporti per cavi e cavi rivestiti in tessuto per composizioni a piacere con una o più sospensioni singole. Cavi disponibili con lunghezza su richiesta.

Cable holders and cables covered with textiles for custom settings with one or different single pendants. Custom length of cables available upon request. / Supports pour câbles et câbles recouverts en tissu pour des compositions à plaisir avec une ou plusieurs suspensions simples. Câbles disponibles avec longueur sur demande. / Kabelhalterungen und Kabel mit Stoff bezogen beliebig zusammenstellbar mit einer oder mehreren Einzel- Pendelleuchten. Kabellänge auf Anfrage. / Soportes para cables y cables revestidos en tejido para composiciones al placer con uno o más colgantes individuales. Cables disponibles con largo sobre solicitud. / Держатели проводов и провода покрыты тканью для их композиции по вкусу с одним или многочисленным подвесом. Провода доступны в запрошенной длине.



Bianco

Nero

Rosso

Vintage



Nero

Bianco

Bianco

Cromo

Nero

$\varnothing 5 \text{ mm}$   
2 x 0,75 mm<sup>2</sup> FEP T180° + PVC T90°    $\varnothing 1,5 \uparrow 3 \text{ cm}$     $\varnothing 2,5 \uparrow 1,5 \text{ cm}$

128849 Cavo Tessuto Bianco	143200 Supporto Cavo Bianco	176888 Passacavo Bianco
128832 Cavo Tessuto Nero	143224 Supporto Cavo Cromo	176901 Passacavo Nero
128825 Cavo Tessuto Rosso	143217 Supporto Cavo Nero	
149530 Cavo Tessuto Vintage		

# ELIOT

L'espositore è composto da sei ripiani liberi e un ripiano elettrificato avente cinque portalampade già cablati, ognuno dotato del proprio interruttore. Tutti i ripiani sono dotati di porta prezzi in plastica. La struttura è realizzata in cartone alveolare, mentre il ripiano elettrificato è in Alucobest, garantito ignifugo. Il montaggio è semplice e veloce: l'ingombro totale è di 59 x 178 x 46 cm. Codice 185590.

The display includes six empty shelves and one electrified panel with five wired lamp holders, each one having its own switch. All shelves are equipped with plastic band price holders. The display is made of honeycomb cardboard, while the electrified panel is made of Alucobest and is fireproof tested. The assembly is easy and fast: the total dimensions are 59 x 178 x 46 cm. Code 185590.



Portaprezzì in plastica / Plastic band price holder



Interruttore / Switch



# **GENERAL INFORMATION**

# GRADO DI PROTEZIONE

Degree of protection IP / Degré de protection IP / IP Schutzgrad / Grado de protección IP / Степень защиты IP

Grado di protezione espresso da due cifre. La prima si riferisce alla protezione contro l'ingresso di corpi solidi. La seconda alla protezione contro l'ingresso di liquidi. / Degree of protection expressed by two figures. The first one stands for protection against solid bodies. The second one stands for protection against liquids. / Degré de protection exprimé par deux chiffres. Le premier se réfère à la protection contre la pénétration de corps solides. Le deuxième à la protection contre l'entrée des liquides. / Schutzgrad in zwei Ziffern ausgedrückt. Die erste bezieht sich auf den Schutz gegen feste Fremdkörper. Die zweite bezieht sich auf den Schutz gegen Flüssigkeiten. / Grado de protección expresado por dos cifras. La primera se refiere a la protección contra la penetración de cuerpos sólidos. La segunda a la protección contra la penetración de líquidos. / Степень защиты выражена двумя цифрами. Первая цифра относится к защите от твёрдых веществ, вторая, к защите от жидкостей.

1° cifra / 1st figure / 1° chiffre / 1. Kennziffer / 1° cifra / 1-ая цифра

IP0... Non protetto. / Not protected. / Non protégé. / Ungeschützt. / No protegida. / Нет защиты.

IP1... Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 50 mm. / Protected against solid objects greater than 50 mm. / Protégé contre la pénétration des corps solides avec Ø 50 mm. / Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 50 mm. / Protegida contra los cuerpos sólidos con un diámetro de más de Ø 50 mm. / Защита от попадания твёрдых веществ Ø 50 мм.

IP2... Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 12 mm. / Protected against solid objects greater than 12 mm. / Protégé contre la pénétration des corps solides avec Ø 12 mm. / Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 12 mm. / Protegida contra los cuerpos sólidos con un diámetro de más de Ø 12 mm. / Защита от попадания твёрдых веществ Ø 12 мм.

IP3... Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 2,5 mm. / Protected against solid objects greater than 2,5 mm. / Protégé contre la pénétration des corps solides avec Ø 2,5 mm. / Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 2,5 mm. / Protegida contra los cuerpos sólidos con un diámetro de más de Ø 2,5 mm. / Защита от попадания твёрдых веществ Ø 2,5 мм.

IP4... Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 1 mm. / Protected against solid objects greater than 1 mm. / Protégé contre la pénétration des corps solides avec Ø 1 mm. / Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 1 mm. / Protegida contra los cuerpos sólidos con un diámetro de más de Ø 1 mm. / Защита от попадания твёрдых веществ Ø 1 мм.

IP5... Protetto contro l'ingresso di polvere. / Protected against dust infiltration. / Protégé contre la pénétration de poussière. / Staubgeschützt. / Protegida contra la penetración de polvo. / Защита от попадания пыли.

IP6... Protetto totalmente contro l'ingresso di polvere. / Totally protected against dust infiltration. / Totalement protégé contre la pénétration de poussière. / Vollkommen staubdicht. / Totalmente protegida contra la entrada de polvo. / Полная защита от попадания пыли.

2° cifra / 2nd figure / 2° chiffre / 2. Kennziffer / 2° cifra / 2-ая цифра

IP..0 Non protetto. / Not protected. / Non protégé. / Ungeschützt. / No protegida. / Нет защиты.

IP..1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. / Protected against vertically falling water drops. / Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. / Geschützt gegen Vertikal-Tropfwasser. / Protegida contra la caída vertical de gotas de agua. / Защита от попадания капель воды в вертикальном падении.

IP..2 Protetto contro la caduta di acqua con inclinazione massima di 15°. / Protected against falling water drops up to 15° from the vertical. / Protégé contre les chutes d'eau en cas d'inclinaison jusqu'à 15°. / Geschützt gegen Tropfwasser mit Neigung bis 15°. / Protegida contra la caída de agua con una inclinación máxima de 15°. / Защита от попадания капель воды под углом не более 15°.

IP..3 Protetto contro la pioggia. / Protected against rain. / Protégé contre la pluie. / Geschützt gegen Regen. / Protegida contra la lluvia. / Защита от дождя.

IP..4 Protetto contro spruzzi d'acqua. / Protected against splashing water. / Protégé contre les projections d'eau. / Geschützt gegen Spritzwasser. / Protegida contra las proyecciones de agua. / Защита от брызг воды.

IP..5 Protetto contro getti d'acqua. / Protected against water jets. / Protégé contre les jets d'eau. / Geschützt gegen Strahlwasser. / Protegida contra los chorros de agua. / Защита от струи воды.

IP..6 Protetto contro potenti getti d'acqua. / Protected against powered water jets. / Protégé contre les jets d'eau puissants. / Geschützt gegen gewaltiges Strahlwasser. / Protegida contra fuertes chorros de agua. / Защита от сильной струи воды.

IP..7 Protetto contro l'immersione temporanea. / Protected against temporary immersion. / Protégé contre l'immersion temporaire. / Geschützt gegen zeitweiliges Eintauchen. / Protegida contra la inmersión temporal. / Защита от временного погружения.

IP..8 Protetto contro l'immersione prolungata. / Protected against continuous immersion. / Protégé contre l'immersion prolongée. / Geschützt gegen fortwährendes Eintauchen. / Protegida contra la inmersión continua y permanente. / Защита от продолжительного погружения.

# SIMBOLI

Symbols / Symboles / Symbole / Símbolos / Символы



Lampadina inclusa

Lampadina inclusa / Bulb included / Ampoule inclus / Leuchtmittel inbegripen / Bombilla incluida / Лампочка включена



Sorgente luminosa LED

Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata. / Items with LED lights: very low consumption, highly bright and focused light, strength and durability. / Articles avec lampes au LED: consommation extrêmement réduite, lumière claire et concentrée, robustesse et longue durée. / Artikel mit LED-Leuchten: extrem niedriger Verbrauch, klares und konzentriertes Licht, lange Lebensdauer. / Artículos con lámparas LED: consumo extremadamente reducido, luz clara y concentrada, robustez y larga duración. / Аrtiklyu s lampochkoy LED: очень низкое потребление, свет яркий и концентрированный, прочность и надежность в употреблении.



Lampada con Interruttore integrato

Interruttore integrato nel corpo luce / Integrated switch button / Interrupteur sur la base / Schalter im Lichtkörper integriert / Interruptor encajado en el elemento de iluminación / Светильник снабжен выключателем.



Lampada con dimmer tattile

Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce. / Lamp with touch switch: switching on and dimming by touching the base with a finger. / Appareil équipé d'interrupteur touch: il s'allume et il se règle l'intensité avec la touche d'un doigt sur la base. / Gerät mit Touch-Schalter, Einschaltung und Einstellung mit Fingertouch auf den Lichtkörper. / Equipo con interruptor touch: se enciende y se ajusta la intensidad al tocar con un dedo el elemento de iluminación. / Светильник снабжен выключателем с помощью одного дотрагиванием руки к светильнику.



Lampada con dimmer

Apparecchio fornito con variatore di potenza. / Luminaire with dimmer. / Appareil équipé de variateur de lumière. / Gerät mit Leistungseinsteller. / Equipo suministrado con variador de potencia. / Светильник снабжен регулятором мощности.

Icône delle tipologie / Typology icons / Icônes des typologies / Ikonen der Typen / Iconos de las tipologías / Изображения типологии



SP

Lampada a sospensione / Suspension lamp / Suspension / Pendelleuchte / Lámpara colgante / Люстры и подвесы



PL

Lampada da soffitto / Ceiling lamp / Plafonnier / Deckenleuchte / Lámpara de techo / Потолочные светильники



AP

Lampada da parete / Wall lamp / Applique / Wandleuchte / Lámpara de pared / Настенные светильники



TL

Lampada da tavolo / Table lamp / Lampe de table / Tischleuchte / Lámpara de sobremesa / Настольные лампы



PT

Lampada da terra / Floor lamp / Lampadaire / Stehleuchte / Lámpara de pie / Торшеры

# ICONE TECNICHE

Technical icons / Icônes techniques / Technische Ikonen / Iconos técnicos / Технические изображения

Classi di isolamento / Insulation classes / Classes de protection électrique / Schutzklassen / Clases de aislamiento / Классификация изоляции



Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria. / Class I Electrical safety guaranteed by main insulation and additional protective conductor (earthing) connected with metal lamp frame. Earthing is obligatory. / Classe I Sûreté électrique garantie de l'isolation principal et d'un conducteur de protection (mis à la terre) uni à la structure métallique de la lampe. Mise à la terre obligatoire. / Schutzklasse I Schutz gegen Stromschlag garantiert durch Hauptisolierung und Schutzleiter (Erdungskontakt), mit der Metallstruktur der Lampe verbunden. Der Erdungskontakt ist obligatorisch. / Clase I Seguridad eléctrica asegurada por el aislamiento principal y un conductor de protección (toma de tierra) conectado a la estructura metálica de la lámpara. Toma de tierra obligatoria. / Класс I Электрическая безопасность гарантирована основной изоляцией и защитным проводником (заземление), присоединённый к металлической структуре светильника. Заземление обязательное.



Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra. / Class II Electrical safety guaranteed by main insulation and double or reinforced insulation. Earthing not necessary. / Classe II Sûreté électrique garantie de l'isolation principal et d'un double isolement ou d'un isolement renforcé. Il ne doit pas avoir mise à la terre. / Schutzklasse II Schutz gegen Stromschlag garantiert durch Hauptisolierung und Doppelisolierung oder Verstärkungsisolierung. Der Erdungskontakt ist nicht obligatorisch. / Clase II Seguridad eléctrica asegurada para el aislamiento principal y un doble aislamiento o un aislamiento reforzado. No se necesita una toma de tierra. / Класс II Электрическая безопасность гарантирована основной и двойной изоляцией, или же усиленной. Не должно иметь заземления.



Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra. / Class III Electrical safety guaranteed by very low power supply (less than 50 Volt). Earthing excluded. / Classe III Sûreté électrique garantie par l'alimentation à très basse tension (inférieur à 50 Volts). On ne doit pas avoir mis à la terre. / Schutzklasse III Schutz gegen Stromschlag garantiert durch ganz niedrige Spannungsleitung (unter 50 Volt). Erdung ist nicht notwendig. / Clase III Seguridad eléctrica asegurada por voltajes de tensión muy baja (inferior a 50 voltios). No se necesita una toma de tierra. / Класс III Электрическая безопасность гарантирована подачей электроэнергии низкого напряжения (меньше чем 50 вольт). Не должно иметь заземления.



Apparecchio non idoneo al montaggio diretto o incasso su superfici normalmente infiammabili. / Item not appropriate for direct or recessed installation on normally flammable surfaces. / Appareil inapte au montage direct ou à enca斯特 sur surfaces généralement inflammables. / Gerät nicht geeignet für direkte Montage auf normalerweise entzündliche Oberflächen. / Aparato no idóneo al montaje directo o encaje sobre superficies normalmente inflamables. / Прибор не подходит для непосредственного монтажа или встраивание на воспламеняющиеся поверхности.



Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza. / Mark of conformity to European Community Safety regulations. / Marque de conformité aux normes Européennes de sécurité. / Das CE-Zeichen zeichnet Produkte aus die mit den europäischen Normen übereinstimmen. / Marca de cumplimiento de las directivas comunitarias europeas de seguridad. / Знак соответствия с общепринятыми европейскими нормами безопасности.



# INDICE PER CODICE

Code index / Index des codes / Inhaltsverzeichnis für EAN-Code / Índice por código /

Оглавление с указанием кодов

Cod.	Pag.	062402	56	096421	185	105734	76	115313	164	122854	210	129457	158	136158	88	143217	212	147215	94
		066868	172	096438	185	105741	76	115320	164	122861	210	129464	149	136172	88	143224	212	147222	94
004716	112	066882	184	096445	185	106175	117	115337	164	123080	169	129471	149	136189	92	144191	92	147260	94
004723	112	066899	184	096476	136	106182	117	115344	164	123295	210	129488	149	136202	92	144207	98	147277	94
004730	112	082240	178	096483	136	106199	134	115351	168	123301	210	129495	149	136226	92	144214	94	147284	94
010892	117	082271	178	096544	192	106205	134	115368	168	123738	175	129501	149	137391	161	144221	88	147291	88
018515	152	083070	62	096551	192	106212	134	115375	168	123745	175	129518	149	137407	161	144276	169	147307	88
018522	152	083087	62	096568	192	106229	134	115382	186	123752	175	129525	162	138053	210	144283	159	147314	88
018539	152	083100	62	096575	192	107684	65	115412	141	123769	175	129532	162	138077	210	145112	88	147352	88
020228	119	083117	62	096582	192	107691	61	115429	141	123776	175	129860	206	138084	210	145303	138	147369	88
024097	104	083124	62	096599	192	107707	61	115580	64	123783	175	129877	206	138091	210	145310	138	147376	88
024134	104	083131	62	096667	182	108230	121	115597	64	123882	198	130163	206	138107	210	145327	138	147383	88
024677	200	083148	62	096674	182	108261	140	115610	64	123899	198	130170	206	138114	210	145334	138	147390	88
024684	200	083162	62	096681	182	108292	200	117652	200	123929	200	130187	206	138510	124	145341	138	147666	54
026398	200	083179	62	096698	182	108353	140	117881	190	123936	200	131955	84	138596	70	145358	138	147673	54
026954	112	083186	62	096704	183	108360	140	118659	112	123943	200	135205	118	138602	70	146546	92	147680	54
026961	112	083193	62	096711	183	108384	140	118666	169	123974	54	135212	118	138619	70	146553	92	147765	154
026978	112	083209	62	096728	183	108391	140	119571	198	123981	54	135229	118	138633	70	146560	92	147772	154
026985	112	083223	62	096735	183	108407	140	120171	179	123998	54	135250	146	138640	70	146577	98	147789	154
026992	112	083230	62	100364	172	109138	112	120188	179	124001	54	135366	96	138657	70	146584	98	147796	154
027005	112	083247	62	100371	172	109145	112	120201	136	124018	54	135373	96	138800	86	146591	98	147802	154
032825	190	083254	63	100388	156	113340	185	120218	136	124025	54	135380	96	138879	86	146607	96	147819	154
032832	190	089775	117	100395	156	113500	120	120249	193	124032	203	135397	96	138886	86	146614	96	148922	88
033013	156	091518	119	101200	198	113746	170	120287	194	124049	203	135526	198	138893	86	146621	96	149455	88
033020	156	091525	119	101217	198	113753	170	120317	193	124056	203	135755	124	138978	62	146638	96	149462	88
033037	134	092157	153	101224	198	113760	170	120324	193	124063	203	135762	124	138985	62	146645	94	149479	88
033044	134	092164	153	101231	198	113777	171	120362	194	124070	203	135786	120	138992	62	146652	94	149486	88
046167	134	092171	153	101248	198	113784	171	120386	193	124087	203	135854	128	139012	58	146669	94	149493	88
046181	134	092188	174	101255	198	113791	171	120423	106	124100	203	135885	128	139029	58	146836	92	149509	88
046211	134	092195	174	101262	198	113807	171	120430	106	124117	203	135908	116	139470	119	146843	92	149523	96
047881	200	092201	174	101279	198	113982	63	120454	106	124124	209	135922	116	139579	120	146850	92	149530	212
051420	200	092218	152	101286	198	113999	63	120706	185	124131	209	135946	98	140841	68	146867	92	149738	166
058740	200	092225	128	101293	198	114019	63	120713	185	124148	209	135953	98	140865	68	146874	92	149745	166
059884	121	092232	128	101323	198	114293	170	120720	185	124155	209	135977	98	140872	68	146881	92	149783	98
061450	159	092300	156	101330	198	114347	130	121963	169	124421	140	135991	83	140896	68	146942	98	149790	98
061467	159	092317	156	101347	198	114354	130	121970	142	124438	140	136004	83	140902	68	146959	98	149806	98
061474	159	092324	156	101354	198	115061	129	122014	195	124452	140	136011	83	140926	68	146966	98	149813	98
061580	172	092355	172	101378	200	115078	129	122021	195	126531	209	136028	131	140933	68	146973	98	149844	98
061597	172	092393</																	

# INDICE PER CODICE

Code index / Index des codes / Inhaltsverzeichnis für EAN-Code / Índice por código /

Оглавление с указанием кодов

Cod.	Pag.	151953	202	158907	146	168098	180	176901	212	187280	90	189109	200	189918	22	191638	83	192666	34
		151960	202	159836	100	168111	180	179070	108	187297	90	189147	202	189925	22	191645	34	192673	34
149929	96	151977	202	160559	148	168135	180	179087	108	187303	126	189154	202	189932	22	191652	34	192680	34
149936	96	151991	202	160597	148	169170	180	179094	108	187327	126	189161	202	189949	22	191669	34	192697	34
149943	94	152004	202	160603	110	169576	30	179100	108	187341	166	189178	202	189956	22	191973	34	192703	34
149950	94	153001	203	160627	110	169583	30	179117	108	187358	166	189185	202	189963	22	191980	34	192710	34
149967	94	153162	109	161457	111	169590	30	179124	108	187525	102	189192	202	189970	22	191997	34	192727	34
149974	94	153179	109	161525	111	169606	30	179131	108	187532	102	189505	22	189987	22	192277	46	192734	34
149981	94	153193	109	161532	111	169613	30	179148	108	187549	102	189529	22	189994	22	192284	46	192741	34
149998	94	153209	109	161556	160	169620	30	179155	108	187556	102	189536	22	190006	22	192291	46	192758	34
150000	94	153926	198	161594	160	169637	30	179162	108	187846	132	189543	22	190013	22	192307	46	193359	50
150017	92	153933	198	161617	160	169644	30	179179	108	187853	132	189574	22	190020	22	192314	46	193366	50
150024	92	153940	198	161754	85	169705	30	179186	108	187860	132	189581	22	190037	22	192321	46	193373	50
150031	92	153957	198	161761	85	169712	30	180045	166	187877	132	189598	22	190044	22	192338	46	193380	50
150048	92	153964	198	161778	85	169729	30	180953	80	187884	132	189604	22	190051	22	192345	46	193397	50
150055	92	153971	198	161846	150	169736	30	180960	80	187891	132	189611	22	190068	22	192352	46	193403	50
150062	92	153988	198	161853	150	169781	30	183336	203	187907	132	189628	22	190075	22	192369	46	193410	50
150079	92	153995	200	161860	150	169798	30	183343	203	187914	132	189635	22	190082	22	192376	46	193427	50
150116	58	154008	200	161907	115	169804	30	183794	200	187921	132	189642	22	190099	22	192383	46	193434	50
150130	58	154800	154	161914	115	169897	30	185453	200	187976	30	189659	22	190105	22	192390	46	193441	50
150284	57	154817	154	161921	115	169903	30	185590	213	187983	30	189666	22	190181	22	192406	46	193458	50
150291	58	154824	154	162027	181	169910	30	186917	114	187990	30	189673	22	190259	22	192420	34	193465	50
150307	58	155098	211	162034	181	169927	30	186924	114	188003	30	189680	22	191164	34	192437	34	193472	50
150581	74	155104	211	162492	114	169958	30	186931	114	188010	30	189697	22	191171	34	192444	34	193489	50
150604	74	155111	211	163536	172	169972	30	186948	114	188027	30	189703	22	191188	34	192451	34	193502	50
150796	126	155128	211	163543	172	169989	30	186955	114	188058	30	189710	22	191263	34	192468	34	193519	50
151649	204	155159	210	163550	172	170145	30	186962	114	188065	30	189727	22	191270	34	192475	34	193526	50
151656	204	155166	210	163598	174	170152	30	186979	114	188072	30	189734	22	191294	34	192482	34	193533	50
151663	204	155173	211	163604	156	172347	122	186986	60	188089	30	189741	22	191300	34	192499	34	193540	50
151687	204	155180	211	163611	156	172408	122	186993	60	188096	30	189758	22	191416	34	192505	34	193557	50
151694	204	155234	211	163628	156	172422	122	187013	211	188102	30	189765	22	191423	34	192512	34	194257	30
151700	204	155722	57	163635	156	172439	122	187075	90	188119	30	189772	22	191430	34	192529	34	194301	30
151717	204	155791	75	163642	156	172507	163	187082	90	188126	30	189789	22	191447	34	192536	34		
151724	204	155821	75	163666	156	172514	163	187099	90	188133	30	189796	22	191454	34	192543	34		
151731	202	155838	72	163727	134	172538	151	187105	90	188140	30	189802	22	191461	34	192550	34		
151748	202	155845	72	163741	112	172552	151	187112	90	188157	30	189819	22	191478	34	192567	34		
151755	202	155869	75	163758	112	172781	30	187129	90	188164	30	189826	22	191485	34	192574	34		
151762	202	155883	75	165332	122	173498	90	187174	90	188171	30	189833	22	191492	34	192581	34		
151779	202	155951	74	165349	122	173511	90	187181	90	188188	30	189840	22	191508	34	192598	34		
151786	202																		

Contatti / Contacts / Contacts / Kontakte / Contactos / Контакты

**IDEAL LUX s.r.l.**  
Via Taglio Destro, 32  
30035 Mirano (Venezia)  
P.I. / C.F. 02420040277

**IDEAL LUX Warehouse**  
Via delle Industrie, 8/D  
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)  
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

**IDEAL LUX Web**  
[www.ideal-lux.com](http://www.ideal-lux.com)  
[info@ideal-lux.com](mailto:info@ideal-lux.com)

**IDEAL LUX Office**  
Tel. +39 041 5790500  
Fax +39 041 8872349  
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30